

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
TLE2426CP	296-6548-5-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	8-Dip	1.30	1.04 .78
TLE2426ID	296-1345-5-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	8-SOIC	1.30	1.04 .78
TLE2426IDR	296-1345-1-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	8-SOIC	1.30	1.04 .78
TLE2426IDR	296-1345-2-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	8-SOIC	1665.00/2,500	
TLE2426ILP	296-6549-5-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	TO-92	1.30	1.04 .78
TLE2426IP	296-6550-5-ND	1/2 轨虚拟接地基准*	1/2 Rail Virtual Ground Reference*	8-Dip	1.30	1.04 .78

* 符合 RoHS 规范要求

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
TIBPAL16L8-10CFN	296-10082-5-ND	高性能 Impact-X PAL 电路	HP Impact-X PAL Circuits	20-PLCC	3.94	3.15 2.45
TIBPAL16L8-10CN	296-10083-5-ND	高性能 Impact-X PAL 电路	HP Impact-X PAL Circuits	20-Dip	3.94	3.15 2.45
TIBPAL16L8-25CN	296-10087-5-ND	低功耗 高性能 Impact PAL 电路	Low Power, HP Impact PAL Circuits	20-Dip	2.40	1.92 1.44
TIBPAL16R4-15CN	296-10090-5-ND	高性能 Impact PAL 电路	HP Impact PAL Circuits	20-Dip	2.32	1.86 1.45
TIBPAL16R6-15CN	296-10095-5-ND	高性能 Impact PAL 电路	HP Impact PAL Circuits	20-Dip	2.35	1.88 1.41
TIBPAL16R8-25CN	296-10098-5-ND	低功耗 高性能 Impact PAL 电路	Low Power, HP Impact PAL Circuits	20-Dip	2.40	1.92 1.44
TIBPAL20L8-15CFN	296-10100-5-ND	高性能 Impact PAL 电路	HP Impact PAL Circuits	28-PLCC	3.74	2.99 2.33

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
BQ48SH-28X6NSH	296-13634-5-ND	SNAPHAT™, 带有集成电池/晶体*	SNAPHAT™ w/Integrated Battery/Crystal*	—	7.40	5.92 5.00
BQ3285EP	296-2595-5-ND	实时时钟	RealTime Clock	24-Dip	4.73	3.78 2.94
BQ3285ES	296-2596-5-ND	实时时钟*	RealTime Clock*	24-SOIC	4.73	3.78 2.94
BQ3285ESS	296-2597-5-ND	实时时钟*	RealTime Clock*	24-SSOP	4.73	3.78 2.94
BQ3285LDS	296-2599-5-ND	ACPI 兼容实时时钟*	ACPI Compliant RealTime Clock*	24-SSOP	4.73	3.78 2.94
BQ3285LFS-A1	296-6518-5-ND	带 (240x8) NVSRAM 的 ACPI 兼容实时时钟*	ACPI Compliant RTC with (240x8) NVSRAM*	24-SOP	4.73	3.78 2.94
BQ3285P-SB2	296-2601-5-ND	实时时钟	RealTime Clock	24-Dip	4.73	3.78 2.94
BQ3285S-SB2	296-6519-5-ND	带 (114x8) NVSRAM 的实时时钟*	RTC with (114x8) NVSRAM*	24-SOP	4.73	3.78 2.94
BQ3287AMT-SB2	296-6520-5-ND	带 (114x8) NVSRAM 的实时时钟模块	RTC Module with (114x8) NVSRAM	T-MOD	6.38	5.11 4.31
BQ3287EMT	296-6521-5-ND	带 (242x8) NVSRAM/闹钟提醒的实时时钟模块	RTC Module with (242x8) NVSRAM/Alarm Wake-up	T-MOD	6.38	5.11 4.31
BQ3287EMT	296-6522-5-ND	带 (242x8) NVSRAM/闹钟提醒的实时时钟模块	RTC Module with (242x8) NVSRAM/Alarm Wake-up	T-MOD	6.38	5.11 4.31
BQ3287MT-1	296-6523-5-ND	带 (114x8) NVSRAM 的实时时钟模块*	RTC Module with (114x8) NVSRAM*	T-MOD	6.38	5.11 4.31
BQ3287MT-SB2	296-6524-5-ND	带 (114x8) NVSRAM 的实时时钟模块	RTC Module with (114x8) NVSRAM	T-MOD	6.38	5.11 4.31
BQ4285EP	296-6525-5-ND	带 (114x8) NVSRAM 闹钟提醒的实时时钟	RTC with (114x8) NVSRAM Alarm Wake-up	24-Dip	5.29	4.23 3.29
BQ4285P-SB2	296-6527-5-ND	带 (114x8) NVSRAM/NVSRAM 控制的实时时钟	RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAM Control	24-Dip	5.29	4.23 3.29
BQ4285S-SB2	296-6528-5-ND	带 (114x8) NVSRAM/NVSRAM 控制的实时时钟	RTC with (114x8) NVSRAM/NVSRAM Control	24-SOP	5.29	4.23 3.29
BQ4287MT-SB2	296-6529-5-ND	带 (114x8) NVSRAM/NVSRAM 控制的实时时钟模块	RTC Module with (114x8) NVSRAM/NVSRAM Control	T-MOD	7.22	5.78 4.88
BQ4802YDSH	296-15352-5-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3.3V 实时时钟	Parallel 3.3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control	SNAPHAT▲	6.80	5.44 4.59
BQ4802YDSH	296-15353-5-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 5V 实时时钟	Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control	SNAPHAT▲	6.80	5.44 4.59
BQ4802YDWH	296-19936-5-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3V 实时时钟*	Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control*	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4802YDWR	296-6530-1-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3V 实时时钟*	Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control*	28-SOIC	5.63	4.50 3.50
BQ4802YDWR	296-6530-2-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3V 实时时钟*	Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control*	28-SOIC	3125.00/1,000	
BQ4802YPW	296-12757-5-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3V 实时时钟	Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control	28-TSSOP	5.00	4.00 3.38
BQ4802YDWH	296-6531-1-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 5V 实时时钟	Parallel 5V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4802YPW	296-12758-5-ND	带 CPU 监控器/外部 NVSRAM 控制的并行 3V 实时时钟*	Parallel 3V RTC with CPU Supervisor/External NVSRAM Control*	28-TSSOP	5.00	4.00 3.38
BQ4822YMA-70	296-6532-5-ND	带 (8Kx8) NVSRAM/监视计时器的实时时钟模块*	RTC Module with (8Kx8) NVSRAM/Watchdog Timer*	A-MOD	13.29	11.97 10.62
BQ4830YMA-85	296-6533-5-ND	带 (32Kx8) NVSRAM 的实时时钟模块	RTC Module with (32Kx8) NVSRAM	A-MOD	14.69	13.23 11.74
BQ4832YMA-85	296-6534-5-ND	带 (32Kx8) NVSRAM/监视计时器的实时时钟模块	RTC Module with (32Kx8) NVSRAM/Watchdog Timer	A-MOD	15.75	14.70 13.65
BQ4842YMA-85	296-6535-5-ND	带 (128Kx8) NVSRAM/监视计时器的实时时钟模块	RTC Module with (128Kx8) NVSRAM/Watchdog Timer	A-MOD	18.27	17.06 15.84
BQ4845P-A4	296-6536-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer	28-Dip	5.00	4.00 3.38
BQ4845S-A4	296-6537-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟*	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer*	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4845S-A4N	296-6538-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟*	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer*	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4845YS-A4	296-6539-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4845YS-A4N	296-6540-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer	28-SOIC	5.00	4.00 3.38
BQ4847MT	296-6541-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer	T-MOD	8.32	6.66 5.62
BQ4847YMT	296-6542-5-ND	带 NVSRAM 控制/监视计时器的实时时钟	RTC with NVSRAM Control/Watchdog Timer	T-MOD	8.32	6.66 5.62
BQ4850YMA-85	296-6543-5-ND	带 (512Kx8) NVSRAM 的实时时钟模块	RTC Module with (512Kx8) NVSRAM	A-MOD	35.63	33.25 30.88
BQ4852YMC-85	296-6544-5-ND	带 (512Kx8) NVSRAM/监视计时器的实时时钟模块	RTC Module with (512Kx8) NVSRAM/Watchdog Timer	C-MOD	36.54	34.11 31.67

* 符合 RoHS 规范要求 ▲SNAPHAT 需要 BQ48SH-28x6 组成两体式模块

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
音频处理器/编解码器						
AIC111EVM	296-18386-ND	AIC111 的评估模块	—	50.00	—	—
AIC111RHB	296-15335-ND	1.3V 低功耗 DSP 语音带音频编解码器	32-QFN	8.30	6.64	5.61
SRC4184IPAG	296-17309-ND	4 通道异步采样率转换器	64-TQFP	12.50	11.25	9.98
SRC4190IDB	296-15337-5-ND	192kHz 立体声异步采样率转换器	28-SSOP	8.56	6.85	5.78
SRC4192EVM	296-18834-ND	SRC4192 的评估模块	—	203.00	—	—
SRC4192IDB	296-15234-5-ND	192kHz 立体声异步采样率转换器	28-SSOP	11.88	10.70	9.49
SRC4193IDB	296-15235-5-ND	192kHz 立体声异步采样率转换器	28-SSOP	13.46	12.12	10.75
SRC4194EVM	296-17284-ND	SRC4194 的评估模块	—	203.00	—	—
SRC4194IPAG	296-17310-ND	4 通道异步采样率转换器	64-TQFP	18.75	17.50	16.25
SRC4382IPFBR	296-19757-1-ND	2 通道异步采样率转换器	48-TQFP	12.50	11.25	9.98
SRC4382IPFBR	296-19757-2-ND	2 通道异步采样率转换器	2-Channels, Async. Sample Rate Converter	48-TQFP	9263.00/1,000	
SRC4382IPFBT	296-19783-1-ND	2 通道异步采样率转换器	2-Channels, Async. Sample Rate Converter	48-TQFP	12.50	11.25 9.98
SRC4382IPFBT	296-19783-2-ND	2 通道异步采样率转换器	2-Channels, Async. Sample Rate Converter	48-TQFP	16.58	2390.75/250
SRC4392IPFBR	296-19740-1-ND	2 通道异步采样率转换器	2-Channels, Async. Sample Rate Converter	48-TQFP	16.58	14.93 13.24
SRC4392IPFBR	296-19740-2-ND	2 通道异步采样率转换器	2-Channels, Async. Sample Rate Converter	48-TQFP	12288.00/1,000	
TAS1020BPF	296-13041-5-ND	立体声 USB 音频接口	Stereo USB Audio Interface	48-TQFP	6.08	4.87 4.11
TAS3001CPW	296-2208-5-ND	立体声数字均衡器	Stereo Digital Equalizer	28-TSSOP	4.12	3.30 2.57
TAS3002PFB	296-9977-ND	带编解码器的数字音频处理器	Digital Audio Processor with CODEC	48-TQFP	7.10	5.68 4.80
TAS3004PFB	296-9978-ND	带编解码器的数字音频处理器	Digital Audio Processor with CODEC	48-TQFP	7.70	6.16 5.20
TAS3103ADBT	296-19553-5-ND	48 位数字音频处理器	48-Bit Digital Audio Processor	38-TSSOP	8.30	6.64 5.61
TAS3108DCP	296-20652-5-ND	8 通道可编程式音频 DSP	8-Channel Prog. Audio DSP	38-TSSOP	8.50	7.65 6.79
TAS3108ADCP	296-20653-5-ND	8 通道可编程式音频 DSP	8-Channel Prog. Audio DSP	38-TSSOP	9.58	8.63 7.65
TAS3204PAG	296-21712-ND	数字音频 DSP	Audio DSP	64-TQFP	10.25	9.23 8.18
TAS3208PZP	296-21713-ND	数字音频处理器	Digital Audio Processor	100-HTQFP	10.83	9.75 8.65
TAS5001PFB	296-12566-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	5.30	4.24 3.58

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
				1	25	100	
TASS001PFB	296-12212-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	5.40	4.32	3.36
TASS010PFB	296-12557-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	6.70	5.36	4.53
TASS010PFB	296-12213-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	6.00	4.80	4.05
TASS012PFB	296-12558-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	10.33	9.30	8.25
TASS012PFB	296-12214-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	48-TQFP	9.25	8.33	7.39
TASS026APAG	296-14401-ND	数字音频 PWM 处理器	Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	9.63	8.67	7.69
TASS028PAG	296-17116-ND	8 通道数字音频 PWM 处理器	8-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	9.80	7.84	6.62
TASS036APFC	296-13856-ND	6 通道数字音频 PWM 处理器	6-Ch. Digital Audio PWM Processor	80-TQFP	19.58	18.27	16.97
TASS036BPF	296-14976-ND	6 通道数字音频 PWM 处理器	6-Ch. Digital Audio PWM Processor	80-TQFP	15.69	14.65	13.60
TASS066PAG	296-16772-ND	24 位 6 通道数字 PWM	24-Bit, 6-Channel Digital PWM	64-TQFP	9.63	8.67	7.69
TASS076PFC	296-16643-ND	24 位 6 通道数字 PWM	24-Bit, 6-Channel Digital PWM	80-TQFP	18.56	17.32	16.09
TASS086BDBT	296-17808-1-ND	6 通道音频 PWM 处理器	Audio 6-Channel PWM Processor	38-TSSOP	3.60	2.88	—
TASS086DBT	296-17808-2-ND	6 通道音频 PWM 处理器	Audio 6-Channel PWM Processor	38-TSSOP	—	112.00/50	—
TASS504APAG	296-19509-ND	4 通道数字音频 PWM 处理器	4-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	7.00	5.60	4.73
TASS504PAG	296-18034-ND	4 通道数字音频 PWM 处理器	4-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	7.00	5.60	4.73
TASS508APAG	296-17475-ND	8 通道数字音频 PWM 处理器	8-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	10.00	7.50	6.65
TASS508B9PAG	296-10417-ND	8 通道数字音频 PWM 处理器	8-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	8.33	7.50	6.65
TASS508PAG	296-17020-ND	8 通道数字音频 PWM 处理器	8-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	10.55	9.50	8.42
TASS518PAG	296-17249-ND	8 通道数字音频 PWM 处理器	8-Ch. Digital Audio PWM Processor	64-TQFP	13.24	11.93	10.58
TL320AC01CFN	296-10267-5-ND	14 位 AIC 音频编解码器	14-Bit AIC Audio CODEC	28-PLCC	8.60	6.88	5.81
TL320AC01CPMR	296-1982-1-ND	14 位 AIC 音频编解码器	14-Bit AIC Audio CODEC	64-LOFP	7.02	5.62	4.74
TL320AD77CDB	296-2210-5-ND	24 位立体声编解码器	24-Bit Stereo CODEC	28-SOP	6.30	5.04	4.26
TL320AD545IPT	296-10276-ND	带混合输入的声道编解码器	Single Channel CODEC with Hybrid Op Amps	48-LOFP	6.20	4.96	4.19
TL320AD545PT	296-10277-ND	带混合输入的声道编解码器	Single Channel CODEC with Hybrid Op Amps	48-LOFP	6.20	4.96	4.19
TL320AIC10CPFB	296-2214-ND	3V 至 5.5V 16 位 22Ksps DSP 编解码器	3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	48-TQFP	5.40	4.32	3.36
TL320AIC10EVM	296-10701-ND	TLV320AIC10 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC10	—	101.00	—	—
TL320AIC10IGOER	296-13374-1-ND	3V 至 5.5V 16 位 22Ksps DSP 编解码器	3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	80-VFBGA	5.20	4.16	3.51
TL320AIC10IGOER	296-13374-2-ND	3V 至 5.5V 16 位 22Ksps DSP 编解码器	3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	80-VFBGA	—	8060.00/2,500	—
TL320AIC10IPFB	296-10702-ND	3V 至 5.5V 16 位 22Ksps DSP 编解码器	3V to 5.5V, 16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	48-TQFP	5.20	4.16	3.51
TL320AIC11CPFB	296-2215-ND	16 位 22Ksps DSP 编解码器	16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	48-TQFP	5.40	4.32	3.36
TL320AIC11PFB	296-10703-ND	16 位 22Ksps DSP 编解码器	16-Bit, 22Ksps DSP CODEC	48-QFP	5.20	4.16	3.90
TL320AIC12EVM	296-13566-ND	TLV320AIC12 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC12	—	62.78	—	—
TL320AIC12IDBT	296-12398-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-SM8	6.70	5.36	4.53
TL320AIC12KEVM	296-21117-ND	TLV320AIC12K 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC12K	—	50.00	—	—
TL320AIC12KIDBT	296-19421-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-SM8	3.83	3.06	2.38
TL320AIC12KIRHBR	296-21521-1-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	32-QFN	3.83	3.06	2.38
TL320AIC12KIRHBR	296-21521-2-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	32-QFN	—	6426.00/3,000	—
TL320AIC13IDBT	296-12504-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-TSSOP	6.70	5.36	4.53
TL320AIC14IDBT	296-12399-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-SM8	6.20	4.96	4.19
TL320AIC14KEVM	296-21118-ND	TLV320AIC14K 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC14K	—	50.00	—	—
TL320AIC14KIDBT	296-19635-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-SM8	3.38	2.70	2.10
TL320AIC15IDBT	296-12505-5-ND	16 位 26Ksps 单声道编解码器	16-Bit, 26Ksps Mono CODEC	30-TSSOP	6.20	4.96	4.19
TL320AIC20KEVM	296-21119-ND	TLV320AIC20K 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC20K	—	50.00	—	—
TL320AIC20KIPFB	296-17965-ND	16 位 26Ksps 低功率高度集成可编程双通道编解码器	16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC	48-TQFP	5.40	4.32	3.65
TL320AIC23BGQE	296-13992-5-ND	用于便携式音频设备的 24 位立体声编解码器	24-Bit Stereo CODEC for Portable Audio	80-BGA	7.00	5.60	4.73
TL320AIC23BIGQE	296-15030-ND	用于便携式音频设备的 24 位立体声编解码器	24-Bit Stereo CODEC for Portable Audio	80-BGA	7.90	6.32	5.34
TL320AIC23BIPWR	296-15031-1-ND	立体声音频编解码器	Stereo Audio CODEC	28-TSSOP	7.60	6.08	5.13
TL320AIC23BIPWR	296-15031-2-ND	立体声音频编解码器	Stereo Audio CODEC	28-TSSOP	—	9500.00/2,000	—
TL320AIC23BIZQE	296-15342-ND	用于便携式音频设备的 24 位立体声编解码器	24-Bit Stereo CODEC for Portable Audio	80-VFBGA	7.60	6.08	5.13
TL320AIC23BPW	296-15635-5-ND	8-96kHz 立体声音频编解码器	8-96kHz, Stereo Audio CODEC	28-TSSOP	6.70	5.36	4.53
TL320AIC23GQE	296-12026-5-ND	用于便携式音频设备的 24 位立体声编解码器	24-Bit Stereo CODEC for Portable Audio	80-BGA	6.30	5.04	4.26
TL320AIC24KEVM	296-21120-ND	TLV320AIC24K 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC24K	—	50.00	—	—
TL320AIC24IPFB	296-12690-ND	16 位 26Ksps 低功率高度集成可编程双通道编解码器	16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC	48-TQFP	8.00	6.40	5.40
TL320AIC24KIPFB	296-17966-ND	16 位 26Ksps 低功率高度集成可编程双通道编解码器	16-Bit, 26Ksps, Low Power, Highly Integrated, Prog., Dual-Ch. CODEC	48-TQFP	5.00	4.00	3.38
TLV320AIC25IPFB	296-12713-ND	16 位 26Ksps 双通道编解码器	16-Bit, 26Ksps Dual-Channel CODEC	48-TQFP	8.00	6.40	5.40
TLV320AIC26EVM	296-16986-ND	音频编解码器评估模块	Audio CODEC Evaluation Module	—	101.00	—	—
TLV320AIC28EVM	296-16857-ND	音频编解码器评估模块	Audio CODEC Evaluation Module	—	101.00	—	—
TLV320AIC28IRGZ	296-16847-5-ND	立体声音频编解码器	Stereo Audio CODEC	48-QFN	7.90	6.32	5.34
TLV320AIC29EVM	296-19787-ND	TLV320AIC29 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC29	—	50.00	—	—
TLV320AIC29EVM-PDK	296-19788-ND	TLV320AIC29 的评估套件	Evaluation Kit for TLV320AIC29	—	101.00	—	—
TLV320AIC29IRGZT	296-19439-1-ND	立体声音频编解码器	Stereo Audio CODEC	48-QFN	7.60	6.08	5.13
TLV320AIC29IRGZT	296-19439-2-ND	立体声音频编解码器	Stereo Audio CODEC	48-QFN	—	1235.00/250	—
TLV320AIC31EVM	296-19475-ND	TLV320AIC31 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC31	—	50.00	—	—
TLV320AIC31EVM-PDK	296-19476-ND	TLV320AIC31 的评估套件/演示套件	Eval Kit/Demo for TLV320AIC31	—	152.00	—	—
TLV320AIC31RHBT	296-19422-1-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	32-QFN	7.60	6.08	5.13
TLV320AIC31RHBT	296-19422-2-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	32-QFN	—	1235.00/250	—
TLV320AIC32EVM	296-21121-ND	TLV320AIC32 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC32	—	50.00	—	—
TLV320AIC32EVM-PDK	296-21122-ND	TLV320AIC32 的评估套件	Evaluation Kit for TLV320AIC32	—	152.00	—	—
TLV320AIC32IRHBT	296-21123-1-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	32-QFN	7.60	6.08	5.13
TLV320AIC32IRHBT	296-21123-2-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	32-QFN	—	1235.00/250	—
TLV320AIC33EVM	296-21124-ND	TLV320AIC33 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC33	—	50.00	—	—
TLV320AIC33EVM-PDK	296-21125-ND	TLV320AIC33 的评估套件	Evaluation Kit for TLV320AIC33	—	152.00	—	—
TLV320AIC33IGQE	296-19440-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-VFBGA	7.90	6.32	5.34
TLV320AIC33IRGZR	296-19789-1-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	48-QFN	7.90	6.32	5.34
TLV320AIC33IRGZR	296-19789-2-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	48-QFN	—	12345.00/2,500	—
TLV320AIC33ZOER	296-19598-1-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-BGA	7.90	6.32	5.34
TLV320AIC33ZOER	296-19598-2-ND	低功率立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-BGA	—	12245.00/2,500	—
TLV320AIC1103GOER	296-12708-1-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	80-BGA	5.60	4.48	3.78
TLV320AIC1103GOER	296-12708-2-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	80-BGA	—	8680.00/2,500	—
TLV320AIC1103PBS	296-13001-1-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	32-TQFP	5.60	4.48	3.78
TLV320AIC1103PBS	296-13001-2-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	32-TQFP	—	910.00/250	—
TLV320AIC1103PBSR	296-12748-1-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	32-TQFP	5.60	4.48	3.78
TLV320AIC1103PBSR	296-12748-2-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	32-TQFP	—	3500.00/1,000	—
TLV320AIC1103ZOER	296-21257-1-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	80-BGA	5.60	4.48	3.78
TLV320AIC1103ZOER	296-21257-2-ND	2.7V PCM 编解码器	2.7V PCM CODEC	80-BGA	—	8680.00/2,500	—
TLV320AIC1106PW	296-15634-5-ND	PCM 编解码器	PCM CODEC	20-TSSOP	5.40	4.32	3.65
TLV320AIC1106EVM	296-13564-ND	TLV320AIC1106 的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC1106	—	62.78	—	—
TLV320AIC1107PWR	296-12709-1-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	20-TSSOP	5.40	4.32	3.65
TLV320AIC1107PWR	296-12709-2-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	20-TSSOP	—	6750.00/2,000	—
TLV320AIC1109PBS	296-13002-1-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	32-TQFP	5.60	4.48	3.78
TLV320AIC1109PBS	296-13002-2-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	32-TQFP	—	910.00/250	—
TLV320AIC1110EVM	296-13565-ND	TLV320AIC1110 驱动器的评估模块	Evaluation Module for TLV320AIC1110	—	62.78	—	—
TLV320AIC1110GOER	296-12710-1-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	80-BGA	5.70	4.56	3.85

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)
digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 967

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
				1	25	100	
TLV320AIC1110GOER	296-12710-2-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	80-BGA	8835.00/2,500		
TLV320AIC1110PBS	296-13508-ND	带麦克风放大器和扬声器驱动器的可编程 PCM 编解码器	Programmable PCM CODEC with Microphone Amps and Speaker Driver	32-TQFP	5.70	4.56	3.85
TLV320AIC3105IRHBT	296-22023-1-ND	低功耗立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	32-QFN	7.20	5.76	4.86
TLV320AIC3105IRHBT	296-22023-2-ND	低功耗立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-BGA	1170.00/250		
TLV320AIC3106I2QER	296-21655-1-ND	低功耗立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-BGA	7.70	6.16	5.20
TLV320AIC3106I2QER	296-21655-2-ND	低功耗立体声音频编解码器	Low Power Stereo Audio CODEC	80-BGA	11935.00/2,500		
TLV320DAC23GQE	296-12027-5-ND	8 至 96kHz 立体声音频数模转换器	8 to 96kHz Stereo Audio DAC	80-VFBGA	4.84	3.87	3.01
TLV320DAC23PW	296-11658-5-ND	8 至 96kHz 立体声音频数模转换器	8 to 96kHz Stereo Audio DAC	28-TSSOP	4.50	3.60	2.80
TLV320DAC23RHDR	296-15636-1-ND	8 至 96kHz 立体声音频数模转换器	8 to 96kHz Stereo Audio DAC	28-PQFP	4.50	3.60	2.80
TLV320DAC23RHDR	296-15636-2-ND	8 至 96kHz 立体声音频数模转换器	8 to 96kHz Stereo Audio DAC	28-PQFP	7800.00/3,000		
TLV320DAC26EVM	296-17267-ND	TLV320DAC26 的评估模块	Evaluation Module for TLV320DAC26	—	101.00	—	—
TLV320DAC26IRHB	296-17402-ND	低功耗立体声音频数模转换器	Low Power Stereo Audio DAC	32-QFN	5.90	4.72	3.99
TLV320DAC32IRHBT	296-21317-1-ND	低功耗立体声音频数模转换器	Low Power Stereo Audio DAC	32-QFN	6.10	4.88	4.12
TLV320DAC32IRHBT	296-21317-2-ND	低功耗立体声音频数模转换器	Low Power Stereo Audio DAC	32-QFN	991.25/250		
TWL1103GOER	296-11095-1-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	80-VFBGA	6.50	5.20	4.39
TWL1103GOER	296-11095-2-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	80-VFBGA	10075.00/2,500		
TWL1103TPBSQ1	296-12962-1-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	32-TQFP	6.72	5.38	4.54
TWL1103TPBSQ1	296-12962-2-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	32-TQFP	1092.00/250		
TWL1103TPBSRQ1	296-16969-1-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	32-TQFP	6.76	5.41	4.57
TWL1103TPBSRQ1	296-16969-2-ND	语音带音频处理器	Voice Band Audio Processor	32-TQFP	4225.00/1,000		

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
				1	25	100	
SENSOREMULATOREVM	296-20990-ND	仿真器传感器	Emulator Sensor	—	203.00	—	—
TMP75AIDGKT	296-18637-1-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-MSOP	1.05	.88	.70
TMP75AIDGKT	296-18637-2-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-MSOP	131.25/250		
TMP75AIDR	296-17838-1-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-SOIC	.96	.80	.64
TMP75AIDR	296-17838-2-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-SOIC	1040.00/2,500		
TMP100EVM	296-21135-ND	TMP100 的评估模块	Evaluation Module for TMP100	—	50.00	—	—
TMP100MDBVREP	296-19524-1-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	4.88	3.91	3.04
TMP100MDBVREP	296-19524-2-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	8202.00/3,000		
TMP100NA/250	296-12749-1-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	2.13	1.70	1.28
TMP100NA/250	296-12749-2-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	297.50/250		
TMP101NA/250	296-12750-1-ND	带警报的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor w/Alert	SOT-23-6	2.25	1.80	1.35
TMP101NA/250	296-12750-2-ND	带警报的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor w/Alert	SOT-23-6	315.00/250		
TMP105YZCT	296-19636-1-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	6-DSBGA	2.38	1.90	1.43
TMP105YZCT	296-19636-2-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	6-DSBGA	332.50/250		
TMP106YZCT	296-19637-1-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	6-DSBGA	2.38	1.90	1.43
TMP106YZCT	296-19637-2-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	6-DSBGA	332.50/250		
TMP121AIDBVT	296-15177-1-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	2.48	1.98	1.49
TMP121AIDBVT	296-15177-2-ND	数字温度传感器	Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	346.50/250		
TMP122AIDBVT	296-15178-1-ND	可编程数字温度传感器	Prog. Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	2.48	1.98	1.54
TMP122AIDBVT	296-15178-2-ND	可编程数字温度传感器	Prog. Digital Temperature Sensor	SOT-23-6	365.75/250		
TMP122EVM	296-21136-ND	TMP122 的评估模块	Evaluation Module for TMP122	—	50.00	—	—
TMP123AIDBVT	296-15832-1-ND	带串行外接接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with SPI	SOT-23-6	2.48	1.98	1.49
TMP123AIDBVT	296-15832-2-ND	带串行外接接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with SPI	SOT-23-6	346.50/250		
TMP124AID	296-16977-ND	带串行外接接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with SPI	8-SOIC	1.75	1.40	1.05
TMP125AIDBVT	296-17690-1-ND	带串行外接接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor w/SPI	SOT-23-6	2.25	1.80	1.35
TMP125AIDBVT	296-17690-2-ND	带串行外接接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor w/SPI	SOT-23-6	315.00/250		
TMP141AIDBVT	296-17922-1-ND	数字输出温度传感器	Digital Out Temperature Sensor	SOT-23-6	1.88	1.50	1.13
TMP141AIDBVT	296-17922-2-ND	数字输出温度传感器	Digital Out Temperature Sensor	SOT-23-6	262.50/250		
TMP141AIDGKT	296-17923-1-ND	数字输出温度传感器	Digital Out Temperature Sensor	8-MSOP	1.88	1.50	1.13
TMP141AIDGKT	296-17923-2-ND	数字输出温度传感器	Digital Out Temperature Sensor	8-MSOP	262.50/250		
TMP175AIDGKT	296-19882-1-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	8-MSOP	2.38	1.90	1.43
TMP175AIDGKT	296-19882-2-ND	数字温度传感器, 2 线接口	Digital Temperature Sensor, 2-Wire Interface	8-MSOP	332.50/250		
TMP175AIDR	296-17837-1-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-SOIC	2.13	1.70	1.28
TMP175AIDR	296-17837-2-ND	带双接口的数字温度传感器	Digital Temperature Sensor with Two-Wire Interface	8-SOIC	2720.00/2,500		
TMP275AID	296-21416-5-ND	0.5°C 数字输出温度传感器	0.5°C Digital Out Temperature Sensor	8-SOIC	2.81	2.25	1.75
TMP275AIDGKT	296-19883-1-ND	0.5°C 数字输出温度传感器	0.5°C Digital Out Temperature Sensor	8-MSOP	3.15	2.52	1.96
TMP275AIDGKT	296-19883-2-ND	0.5°C 数字输出温度传感器	0.5°C Digital Out Temperature Sensor	8-MSOP	465.50/250		
TMP401AIDGKR	296-20710-1-ND	远程数字温度传感器	Remote Digital Temperature Sensor	8-MSOP	3.38	2.70	2.10
TMP401AIDGKR	296-20710-2-ND	远程数字温度传感器	Remote Digital Temperature Sensor	8-MSOP	4725.00/2,500		
TMP411AIDGKR	296-21417-1-ND	远程/近距温度传感器	Remote/Local Temperature Sensor	8-MSOP	3.94	3.15	2.45
TMP411AIDGKR	296-21417-2-ND	远程/近距温度传感器	Remote/Local Temperature Sensor	8-MSOP	5512.50/2,500		
TMP411BDGKR	296-21418-1-ND	远程/近距温度传感器	Remote/Local Temperature Sensor	8-MSOP	3.94	3.15	2.45
TMP411BDGKR	296-21418-2-ND	远程/近距温度传感器	Remote/Local Temperature Sensor	8-MSOP	5512.50/2,500		
TMP421AIDCNT	296-21990-1-ND	远程温度传感器	Remote Temperature Sensor	SOT-23-8	3.15	2.52	1.96
TMP421AIDCNT	296-21990-2-ND	远程温度传感器	Remote Temperature Sensor	SOT-23-8	465.50/250		

T. I. 零件编号	Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★			
				1	25	100	
NA555DR	296-21752-1-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	.48	.36	.27
NA555DR	296-21752-2-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	390.00/2,500		
NA555P	296-21753-5-ND	精密计时器	Precision Timer	8-Dip	.48	.36	.27
NA556DR	296-21754-1-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-SOIC	.60	.45	.34
NA556DR	296-21754-2-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-SOIC	487.50/2,500		
NA556N	296-21755-5-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-Dip	.60	.45	.34
NE555D	296-16792-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	.42	.34	.24
NE555DR	296-6501-1-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	.42	.34	.24
NE555DR	296-6501-2-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	272.50/2,500		
NE555P	296-1411-5-ND	精密计时器	Precision Timer	8-Dip	.44	.36	.25
NE555PSR	296-6502-1-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOP	.45	.36	.27
NE555PSR	296-6502-2-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOP	324.00/2,000		
NE555PW	296-15086-5-ND	精密计时器	Precision Timer	8-TSSOP	.45	.36	.27
NE556D	296-6503-5-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-SOIC	.50	.40	.30
NE556N	296-6504-5-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-Dip	.44	.36	.27
NE556NSR	296-13104-1-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-SOP	.50	.40	.30
NE556NSR	296-13104-2-ND	双路精密计时器	Dual Precision Timer	14-SOP	280.00/2,000		
SA555D	296-9681-5-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	.50	.40	.30
SA555DR	296-14635-1-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	.50	.40	.30
SA555DR	296-14635-2-ND	精密计时器	Precision Timer	8-SOIC	335.00/2,500		

(转下页)

★ 欢迎来电咨询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)