

Digi-Key 零件编号	说明	封装	单价★	1	25	100
LM4132EMF-3.3TR-ND	3.3V 精密低压电压基准*	3.3V, Precision LDO Voltage Reference*	SOT-23-5	1167.36/1,000		
LM4140ACM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140ACM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	7.90	6.25	5.01
LM4140BCM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140BCM-4.1-ND	4.1V 精密微功率低压电压基准*	4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	5.69	4.50	3.61
LM4140CCM-1.0-ND	1V 精密微功率低压电压基准*	1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-1.2-ND	1.2V 精密微功率低压电压基准*	1.2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-2.0-ND	2V 精密微功率低压电压基准*	2V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-2.5-ND	2.5V 精密微功率低压电压基准*	2.5V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4140CCM-4.1-ND	4.1V 精密微功率低压电压基准*	4.1V, Precision Micropower LDO Voltage Reference*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM4250CM-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-SOIC	1.46	1.08	.78
LM4250CMXTR-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-SOIC	1243.13/2,500		
LM4250CN-ND	可编程运算放大器*	Programmable Op Amp*	8-Dip	1.58	1.16	.84
LM44431M3-2.5CT-ND	精密电压微功率并联电压基准*	Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference*	SOT-23	1.24	.91	.66
LM44431M3-2.5TR-ND	精密电压微功率并联电压基准*	Precision Voltage Micropower Shunt Voltage Reference*	SOT-23	429.00/1,000		
LM4510SDCT-ND	同步升压 DC/DC 转换器, 带真正关闭隔离*	Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown Isolation*	10-LFP	4.28	3.25	2.48
LM4510SDTR-ND	同步升压 DC/DC 转换器, 带真正关闭隔离*	Sync. Step-Up DC/DC Converter with True Shutdown Isolation*	10-LFP	2154.60/1,000		
LM4550BVM-ND	AC 97 2.1 版多声道音频编解码器, 带立体声耳机放大器、采样率转换/National 3D 音质	AC 97 Rev 2.1 Multi-Ch. Audio Codec w/Stereo Headphone Amp, Sample Rate Conversion/National 3D Sound*	48-LQFP	7.14	5.65	4.53
LM4652TA-ND	170W D 类音频功率放大器方案	170W Class D Audio Power Amp Solution	TO-220-15	5.85	4.45	3.40
LM4562HA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	TO-99	15.96	13.88	12.13
LM4562HA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	8-Dip	4.53	3.44	2.63
LM4562MA-ND	双路高性能高保真音频运算放大器*	Dual High Performance, High Fidelity Audio Op Amp*	8-SOIC	4.53	3.44	2.63
LM4570LQCT-ND	单端输入电机驱动器*	Single-Ended Input Motor Driver*	8-LFP	2.08	1.55	1.14
LM4570LQTR-ND	单端输入电机驱动器*	Single-Ended Input Motor Driver*	8-LFP	857.60/1,000		
LM4663MT-ND	2W 立体声 D 类音频功率放大器, 带立体声耳机放大器	2W Stereo Class D Audio Power Amp with Stereo Headphone Amp	24-TSSOP	3.23	2.46	1.88
LM4665TLCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	9-microSMD	3.01	2.24	1.65
LM4665TLTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	9-microSMD	327.38/250		
LM4665DCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-LFP	2.60	1.98	1.51
LM4665DTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-LFP	1310.40/1,000		
LM4665MMCT-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-MSOP	2.63	2.00	1.53
LM4665MMTR-ND	无滤波高效 1W 切换音频放大器*	Filterless High Efficiency 1W Switching Audio Amp*	10-MSOP	1323.00/1,000		
LM4666SDCT-ND	1.2W 切换音频放大器	1.2W Switching Audio Amp	14-LFP	2.65	1.97	1.46
LM4666SDTR-ND	1.2W 切换音频放大器	1.2W Switching Audio Amp	14-LFP	1094.40/1,000		
LM4667TLCT-ND	1.3W 切换音频放大器	1.3W Switching Audio Amp	9-microSMD	1.84	1.35	.98
LM4667TLTR-ND	1.3W 切换音频放大器	1.3W Switching Audio Amp	9-microSMD	183.75/250		
LM4667MMCT-ND	1.3W 切换音频放大器*	1.3W Switching Audio Amp*	10-MSOP	1.76	1.30	.94
LM4667MMTR-ND	1.3W 切换音频放大器*	1.3W Switching Audio Amp*	10-MSOP	611.00/1,000		
LM4668LQCT-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	5.73	4.36	3.33
LM4668LQTR-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	761.43/250		
LM4668MH-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	20-TSSOP	5.73	4.36	3.33
LM4673SDCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	1.77	1.32	.97
LM4673SDTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	729.60/1,000		
LM4673TMCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	1.77	1.32	.97
LM4673TMTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	192.38/250		
LM4674ATLCT-ND	无滤波 2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	2.36	1.75	1.30
LM4674ATLTR-ND	无滤波 2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	Filterless 2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	256.50/250		
LM4674SCT-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-LFP	2.95	2.19	1.62
LM4674SOTR-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-LFP	1216.00/1,000		
LM4674TLCT-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	2.36	1.75	1.30
LM4674TLTR-ND	2.5W 立体声 D 类音频功率放大器*	2.5W Stereo Class D Audio Power Amp*	16-microSMD	256.50/250		
LM4675SDCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	2.50	1.86	1.38
LM4675SDTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	8-LFP	1034.24/1,000		
LM4675TLCT-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	2.21	1.64	1.22
LM4675TLTR-ND	2.65W D 类音频功率放大器*	2.65W Class D Audio Power Amp*	9-microSMD	240.64/250		
LM4680SDCT-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	5.58	4.24	3.24
LM4680SDTR-ND	10W 高效单声道 BTL 音频功率放大器*	10W High Efficiency Mono BTL Audio Power Amp*	14-LFP	741.48/250		
LM4681SCT-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	7.43	5.88	4.71
LM4681SOTR-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	1041.40/250		
LM4682SCT-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	7.22	5.72	4.58
LM4682SOTR-ND	10W 立体声音频功率放大器*	10W Stereo Audio Power Amp*	48-LFP	1009.65/250		
LM4700TF-ND	Overture® 30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	Overture® 30W Audio Power Amp with Mute/Standby*	TO-220	5.75	4.37	3.34
LM4701TF-ND	30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes*	TO-220-9	3.80	2.89	2.21
LM4702BTA-ND	高保真音频功率放大器驱动器*	Hi-Fi Audio Power Amplifier Driver*	TO-220-15	12.18	10.44	9.26
LM4702CTA-ND	Overture® 音频功率放大器*	Overture® Audio Power Amp*	TO-220-15	8.99	7.11	5.70
LM4730TA-ND	立体声 14W 音频功率放大器*	Stereo 14W Audio Power Amp*	TO-220-15	6.93	5.48	4.39
LM4731TA-ND	立体声 25W 音频功率放大器, 带静音/待机模式*	Stereo 25W Audio Power Amp with Mute/Standby*	TO-220-15	6.55	5.18	4.15
LM4752T-ND	11W 立体声音频功率放大器*	11W Stereo Audio Amp*	TO-220-7	2.85	2.12	1.57
LM4752TS-ND	11W 立体声音频功率放大器*	11W Stereo Audio Amp*	TO-263-7	2.55	1.94	1.48
LM4755T-ND	11W 立体声音频功率放大器, 带静音模式*	11W Stereo Audio Amp with Mute*	TO-220-9	2.85	2.12	1.57
LM4755TS-ND	11W 立体声音频功率放大器, 带静音模式*	11W Stereo Audio Amp with Mute*	TO-263-9	2.85	2.12	1.57
LM4765T-ND	30W 音频功率放大器, 带静音/待机模式	30W Audio Power Amp with Mute/Standby Modes	TO-220-15	6.47	5.12	4.10
LM4766T-ND	双路 40W 音频功率放大器, 带静音模式	Dual 40W Audio Power Amp with Mute	TO-220-15	5.40	4.27	3.42
LM4766TF-ND	双路 30W 音频功率放大器, 带静音模式*	Dual 30W Audio Power Amp with Mute*	TO-220-15	5.80	4.59	3.68
LM4780TA-ND	立体声 60W 音频功率放大器, 带静音模式*	Stereo 60W Audio Power Amp with Mute*	TO-220	9.17	7.86	6.97
LM4781TA-ND	3 通道 35W 音频功率放大器, 带静音模式*	3-Channel 35W Audio Power Amp with Mute*	TO-220-27	10.04	7.94	6.36
LM4782TA-ND	3 通道 25W 音频功率放大器, 带静音模式*	3-Channel 25W Audio Power Amp with Mute*	TO-220	10.22	8.76	7.77
LM4802BLQCT-ND	音频功率放大器, 带增强转换器	Audio Power Amp with Boost Converter	28-LFP	4.28	3.25	2.48
LM4802BLQTR-ND	音频功率放大器, 带增强转换器	Audio Power Amp with Boost Converter	28-LFP	2154.60/1,000		
LM4804LQCT-ND	低压高功率音频放大器*	Low Voltage High Power Audio Amp*	28-LFP	4.75	3.61	2.76
LM4804LQTR-ND	低压高功率音频放大器*	Low Voltage High Power Audio Amp*	28-LFP	2394.00/1,000		
LM4805LQCT-ND	3V 1W 增强型 Boomer®*	3V, 1W, Boosted Boomer®*	28-LFP	4.50	3.42	2.61
LM4805LQTR-ND	3V 1W 增强型 Boomer®*	3V, 1W, Boosted Boomer®*	28-LFP	2268.00/1,000		
LM4808LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	1.04	.75	.55
LM4808LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	322.00/1,000		
LM4808M-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-SOIC	.99	.72	.52
LM4808MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	.95	.69	.50
LM4808MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	294.00/1,000		
LM4809LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	1.35	.99	.72
LM4809LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-LFP	468.00/1,000		
LM4809LQCT-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-LFP	1.13	.83	.60
LM4809LQTR-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-LFP	390.00/1,000		
LM4809MA-ND	双路 105mW 耳机放大器*	Dual 105mW Headphone Amp*	8-SOIC	.90	.65	.47
LM4809MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	.95	.69	.50
LM4809MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器	Dual 105mW Headphone Amp	8-MSOP	294.00/1,000		

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电咨询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikkey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1135

Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100
LM4810LDCT-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown	8-LLP	1.09	80.58
LM4810LDTR-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown	8-LLP	377.00	1,000
LM4810MA-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带关闭模式*	Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown*	8-SOIC	.90	.65 47
LM4810MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown	8-MSP	.95	69.50
LM4810MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Shutdown	8-MSP		294.00/1,000
LM4811LDCT-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带数字音量控制和关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Digital Volume Control and Shutdown Mode	10-LLP	1.84	1.35 98
LM4811LDTR-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带数字音量控制和关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Digital Volume Control and Shutdown Mode	10-LLP		637.00/1,000
LM4811MMCT-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带数字音量控制和关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Digital Volume Control and Shutdown Mode*	10-LLP		637.00/1,000
LM4811MMTR-ND	双路 105mW 耳机放大器, 带数字音量控制和关闭模式	Dual 105mW Headphone Amp with Digital Volume Control and Shutdown Mode*	10-MSP	1.84	1.35 98
LM4820TP-6CT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	10-MSP		637.00/1,000
LM4820TP-6TR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-microSMD	1.77	1.32 .97
LM4832M-ND	数字控制音色和音量电路, 带立体声音频功率放大器*	Digital Controlled Tone and Volume Circuit with Stereo Audio Power Amp*	28-SOIC	5.63	4.28 3.27
LM4832MT-ND	数字控制音色和音量电路, 带立体声音频功率放大器*	Digital Controlled Tone and Volume Circuit with Stereo Audio Power Amp*	28-TSSOP	4.23	3.22 2.46
LM4832MTXCT-ND	数字控制音色和音量电路, 带立体声音频功率放大器	Digitally Controlled Tone and Volume Circuit with Stereo Audio Power Amp	28-TSSOP	4.23	3.22 2.46
LM4832MTXTR-ND	数字控制音色和音量电路, 带立体声音频功率放大器	Digitally Controlled Tone and Volume Circuit with Stereo Audio Power Amp	28-TSSOP		5281.25/2,500
LM4832N-ND	数字控制音色和音量电路, 带立体声音频功率放大器	Digital Controlled Tone and Volume Circuit with Stereo Audio Power Amp	28-Dip	5.33	4.22 3.38
LM4834MS-ND	1.75W 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和麦克风前置放大器	1.75W Audio Power Amp with DC Volume Control and Microphone Preamp	28-SSOP	4.25	3.23 2.47
LM4835LQCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control and Selectable Gain	28-LLP	3.05	2.32 1.77
LM4835LQTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control and Selectable Gain	28-LLP		1537.20/1,000
LM4835MT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和可选项增益*	Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control and Selectable Gain*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4835MTE-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with DC Volume Control and Selectable Gain	28-TSSOP	3.63	2.76 2.11
LM4836LQCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-LLP	3.05	2.32 1.77
LM4836LQTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-LLP		1537.20/1,000
LM4836MT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-TSSOP	3.83	2.91 2.22
LM4836MTE-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-TSSOP	3.63	2.76 2.11
LM4838TLCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain	36-microSMD	4.28	3.25 2.48
LM4838TLTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain	36-microSMD		568.58/250
LM4838LQCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain	28-LLP	3.43	2.61 1.99
LM4838LQTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain	28-LLP		1726.20/1,000
LM4838MT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain	28-TSSOP	3.33	2.53 1.93
LM4838MTE-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带可选项增益*	Stereo 2W Audio Power Amp with Selectable Gain*	28-TSSOP	2.78	2.11 1.61
LM4839LQCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-LLP	3.43	2.61 1.99
LM4839LQTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost	28-LLP		1726.20/1,000
LM4839MT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式*	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost*	28-TSSOP	4.28	3.25 2.48
LM4839MTE-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带低音增强模式*	Stereo 2W Audio Power Amp with Bass Boost*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4840LQCT-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带数字音量控制*	Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4840LQTR-ND	立体声 2W 音频功率放大器, 带数字音量控制*	Stereo 2W Audio Power Amp with Digital Volume Control*	28-LLP		2041.20/1,000
LM4840MH-ND	立体声 2W 音频功率放大器*	Stereo 2W Audio Power Amp*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4840MT-ND	立体声 2W 音频功率放大器*	Stereo 2W Audio Power Amp*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4841LQCT-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-LLP	3.10	2.36 1.80
LM4841LQTR-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-LLP		1562.40/1,000
LM4841MH-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4841MT-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-TSSOP	4.53	3.44 2.63
LM4842LQCT-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-LLP	3.10	2.36 1.80
LM4842LQTR-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-LLP		1562.40/1,000
LM4842MH-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-TSSOP	4.05	3.08 2.35
LM4842MT-ND	立体声 2W 放大器, 带 DC 音量控制*	Stereo 2W Amp with DC Volume Control*	28-TSSOP	4.53	3.44 2.63
LM4845TLCT-ND	输出无电容音频子系统	Output Capacitorless Audio Subsystem	25-USMD	5.95	4.53 3.46
LM4845TLTR-ND	输出无电容音频子系统	Output Capacitorless Audio Subsystem	25-USMD		791.35/250
LM4846TLCT-ND	输出无电容音频子系统*	Output Capacitorless Audio Subsystem*	25-microSMD	5.95	4.53 3.46
LM4846TLTR-ND	输出无电容音频子系统*	Output Capacitorless Audio Subsystem*	25-microSMD		791.35/250
LM4851TLCT-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	18-microSMD	3.10	2.36 1.80
LM4851TLTR-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	18-microSMD		412.30/250
LM4851LQCT-ND	集成音频放大器系统*	Integrated Audio Amp System*	24-LLP	3.10	2.36 1.80
LM4851LQTR-ND	集成音频放大器系统*	Integrated Audio Amp System*	24-LLP		1562.40/1,000
LM4852TL-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	18-microSMD	3.10	2.36 1.80
LM4852LQCT-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	24-LLP	3.10	2.36 1.80
LM4852LQTR-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	24-LLP		1562.40/1,000
LM4853LDCT-ND	单声道 1.5W 立体声 300mW 功率放大器*	Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp*	14-LLP	2.79	2.07 1.53
LM4853LDTR-ND	单声道 1.5W 立体声 300mW 功率放大器*	Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp*	14-LLP		1152.00/1,000
LM4853MMCT-ND	单声道 1.5W 立体声 300mW 功率放大器	Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp	10-MSP	2.50	1.96 1.38
LM4853MMTR-ND	单声道 1.5W 立体声 300mW 功率放大器	Mono 1.5W/Stereo 300mW Power Amp	10-MSP		1034.24/1,000
LM4854BLCT-ND	1.9W 单声道输出 85mW 立体声耳机音频放大器*	1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*	12-microSMD	2.63	2.00 1.53
LM4854BLTR-ND	1.9W 单声道输出 85mW 立体声耳机音频放大器*	1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*	12-microSMD		349.13/250
LM4854LDCT-ND	1.9W 单声道输出 85mW 立体声耳机音频放大器*	1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*	14-LLP	2.65	2.02 1.54
LM4854LDTR-ND	1.9W 单声道输出 85mW 立体声耳机音频放大器*	1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp*	14-LLP		1335.60/1,000
LM4854MT-ND	1.9W 单声道输出 85mW 立体声耳机音频放大器	1.9W Monaural, 85mW Stereo Headphone Audio Amp	14-TSSOP	2.53	1.92 1.47
LM4855BLCT-ND	集成音频放大器系统*	Integrated Audio Amp System*	18-microSMD	3.58	2.72 2.08
LM4855BLTR-ND	集成音频放大器系统*	Integrated Audio Amp System*	18-microSMD		475.48/250
LM4855TLCT-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	18-microSMD	3.33	2.53 1.93
LM4855TLTR-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	18-microSMD		442.23/250
LM4855LQCT-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	24-LLP	3.58	2.72 2.08
LM4855LQTR-ND	集成音频放大器系统	Integrated Audio Amp System	24-LLP		1801.80/1,000
LM4856TL-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	18-microSMD	3.33	2.53 1.93
LM4856LQCT-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	18-LLP	3.10	2.36 1.80
LM4856LQTR-ND	1.1W 集成音频放大器	1.1W Integrated Audio Amp	18-LLP		1562.40/1,000
LM4857TL-ND	1.2W 立体声音频子系统	1.2W Stereo Audio Subsystem	30-microSMD	5.23	3.98 3.04
LM4857SPCT-ND	1.2W 立体声音频子系统	1.2W Stereo Audio Subsystem	28-LLP	5.10	3.88 2.96
LM4857SPTR-ND	1.2W 立体声音频子系统	1.2W Stereo Audio Subsystem	28-LLP		2570.40/1,000
LM4860M-ND	系列 1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	Series 1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	16-SOIC	1.71	1.27 .94
LM4861M-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.71	1.27 .94
LM4861MXCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode	8-SOIC	1.71	1.27 .94
LM4861MXTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode	8-SOIC		1718.75/2,500
LM4862M-ND	675mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	675mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.61	1.20 .89
LM4863LQCT-ND	双路 2.2W 音频功率放大器, 附加耳机功能	Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function	24-LLP	3.35	2.55 1.95
LM4863LQTR-ND	双路 2.2W 音频功率放大器, 附加耳机功能	Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function	24-LLP		1688.40/1,000
LM4863M-ND	双路 2.2W 音频功率放大器, 附加耳机功能*	Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function*	16-SOIC	3.10	2.36 1.80
LM4863MT-ND	双路 2.2W 音频功率放大器, 附加耳机功能	Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function	20-TSSOP	2.73	2.03 1.50
LM4863MTE-ND	双路 2.2W 音频功率放大器, 附加耳机功能*	Dual 2.2W Audio Amp Plus Headphone Function*	20-TSSOP	2.85	2.12 1.57
LM4864LDCT-ND	725mW 音频功率放大器, 带关闭模式	725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode	10-LLP	1.58	1.16 .84
LM4864LDTR-ND	725mW 音频功率放大器, 带关闭模式	725mW Audio Power Amp with Shutdown Mode	10-LLP		546.00/1,000
LM4864M-ND	300mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.39	1.02 .74
LM4864MMCT-ND	300mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSP	1.46	1.08 .78
LM4864MMTR-ND	300mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSP		507.00/1,000
LM4864MMXTR-ND	300mW 音频功率放大器, 带关闭模式	300mW Audio Power Amp with Shutdown Mode	8-MSP		1740.38/3,500
LM4865M-ND	750mW 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和耳机开关	750mW Audio Power Amp with DC Volume Control and Headphone Switch*	8-SOIC	2.02	1.50 1.11
LM4865MMCT-ND	750mW 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和耳机开关	750mW Audio Power Amp with DC Volume Control and Headphone Switch	8-MSP	2.02	1.50 1.11

* 符合 RoHS 规范要求

(续下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

Digi-Key 零件编号	说明		封装	单价★	1	25	100
LM4865MMTR-ND	750mW 音频功率放大器, 带 DC 音量控制和耳机开关	750mW Audio Power Amp with DC Volume Control and Headphone Switch	8-MSOP	832.00/1,000			
LM4866LQCT-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	24-LLP	2.79	2.07	1.53	
LM4866LQTR-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	24-LLP		1152.00/1,000		
LM4866MT-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	20-TSSOP	2.79	2.07	1.53	
LM4866MTE-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	20-TSSOP	2.79	2.07	1.53	
LM4866MTEXT-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	20-TSSOP	2.79	2.07	1.53	
LM4866MTEXT-ND	2.2W 立体声音频放大器*	2.2W Stereo Audio Amp*	20-TSSOP		2812.50/2,500		
LM4867MT-ND	无瞬变输出双路 2.1W 音频放大器	Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp	20-TSSOP	3.28	2.49	1.90	
LM4867MTE-ND	无瞬变输出双路 2.1W 音频放大器	Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp	20-TSSOP	3.40	2.59	1.98	
LM4868MT-ND	Boomer® 无瞬变输出双路 2.1W 音频放大器*	Boomer® Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp*	20-TSSOP	3.43	2.61	1.99	
LM4868MTE-ND	Boomer® 无瞬变输出双路 2.1W 音频放大器*	Boomer® Output-Transient-Free Dual 2.1W Audio Amp*	20-TSSOP	3.85	2.93	2.24	
LM4869MH-ND	1.9W 差分输入 BTL 输出立体声音频放大器*	1.9W Diff. Input BTL Output Stereo Audio Amp*	20-TSSOP	2.85	2.17	1.66	
LM4871LDCT-ND	3W 音频功率放大器, 带关闭模式*	3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-LLP	1.64	1.22	.91	
LM4871LDTR-ND	3W 音频功率放大器, 带关闭模式*	3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-LLP		678.40/1,000		
LM4871M-ND	3W 音频功率放大器, 带关闭模式*	3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.50	1.10	.80	
LM4871MMCT-ND	3W 音频功率放大器, 带关闭模式*	3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP	1.50	1.10	.80	
LM4871MMTR-ND	3W 音频功率放大器, 带关闭模式*	3W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP		520.00/1,000		
LM4872TPCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-microSMD	1.86	1.38	1.02	
LM4872TPTR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-microSMD		202.50/250		
LM4873MT-ND	双路 2.1W 音频放大器, 附加立体声耳机功能*	Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function*	20-TSSOP	2.55	1.94	1.48	
LM4873MTE-ND	双路 2.1W 音频放大器, 附加立体声耳机功能	Dual 2.1W Audio Amp + Stereo Headphone Function	20-TSSOP	2.98	2.27	1.73	
LM4874MH-ND	2.1W 差分输入 BTL 输出立体声音频放大器	2.1W Differential Input, BTL Output Stereo Audio Amp	20-TSSOP	2.36	1.75	1.30	
LM4876M-ND	1.1W 音频功率放大器, 带逻辑低关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown*	8-SOIC	1.50	1.10	.80	
LM4876MMCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带逻辑低关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown	10-MSOP	1.73	1.27	.92	
LM4876MMTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带逻辑低关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown	10-MSOP		598.00/1,000		
LM4877TPCT-ND	1W 音频功率放大器, 带逻辑低关闭模式*	1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown	8-microSMD	1.74	1.29	.96	
LM4877TPTR-ND	1W 音频功率放大器, 带逻辑低关闭模式*	1W Audio Power Amp with Logic Low Shutdown	8-microSMD		189.00/250		
LM4879BPCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD	1.92	1.43	1.06	
LM4879BPTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD		208.50/250		
LM4879TLCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	9-microSMD	1.71	1.27	.94	
LM4879TLTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	9-microSMD		185.63/250		
LM4879TPCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD	1.71	1.27	.94	
LM4879TPTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD		185.63/250		
LM4879MMCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	10-MSOP	1.78	1.31	.95	
LM4879MMTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	10-MSOP		617.50/1,000		
LM4879SDCT-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-LLP	1.74	1.29	.96	
LM4879SDTR-ND	1.1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1.1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-LLP		716.80/1,000		
LM4880M-ND	双路 250mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.55	1.15	.85	
LM4881M-ND	双路 200mW 耳机放大器, 带关闭模式*	Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.71	1.27	.94	
LM4881MTR-ND	双路 200mW 耳机放大器, 带关闭模式*	Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP		704.00/1,000		
LM4881N-ND	双路 200mW 耳机放大器, 带关闭模式*	Dual 200mW Headphone Amp with Shutdown Mode*	8-Dip	1.77	1.32	.97	
LM4882M-ND	双路 250mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.39	1.02	.74	
LM4882MMCT-ND	双路 250mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP	1.39	1.02	.74	
LM4882MMTR-ND	双路 250mW 音频功率放大器, 带关闭模式*	Dual 250mW Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP		481.00/1,000		
LM4888SQCT-ND	双路 2.1W 音频放大器, 立体声耳机/3D 增强*	Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D Enhancement*	24-LLP	2.50	1.90	1.45	
LM4888SQTR-ND	双路 2.1W 音频放大器, 立体声耳机/3D 增强*	Dual 2.1W Audio Amp, Stereo Headphone/3D Enhancement*	24-LLP		1260.00/1,000		
LM4889TLCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-microSMD	1.43	1.05	.76	
LM4889TLTR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-microSMD		142.50/250		
LM4889LDCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	10-LLP	1.65	1.21	.88	
LM4889LDR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	10-LLP		572.00/1,000		
LM4889MA-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-SOIC	1.39	1.02	.74	
LM4889MMCT-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-MSOP	1.20	.88	.64	
LM4889MMTR-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-MSOP		416.00/1,000		
LM4890BPCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD	1.76	1.30	.94	
LM4890BPTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD		176.25/250		
LM4890TLCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	9-microSMD	1.73	1.27	.92	
LM4890TLTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	9-microSMD		172.50/250		
LM4890TPCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD	1.58	1.18	.87	
LM4890TPTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD		172.13/250		
LM4890LDCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	10-LLP	1.58	1.18	.87	
LM4890LDR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	10-LLP		652.80/1,000		
LM4890M-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.58	1.18	.87	
LM4890MMCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP	1.58	1.18	.87	
LM4890MMTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP		652.80/1,000		
LM4890MXTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC		1593.75/2,500		
LM4891TPCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD	2.06	1.53	1.14	
LM4891TPTR-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-microSMD		224.44/250		
LM4891M-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-SOIC	1.92	1.43	1.06	
LM4891MMCT-ND	1W 音频功率放大器, 带关闭模式*	1W Audio Power Amp with Shutdown Mode*	8-MSOP	1.77	1.32	.97	
LM4892TPCT-ND	1W 音频功率放大器, 带耳机感应*	1W Audio Power Amp with Headphone Sense*	8-microSMD		216.00/250		
LM4892TPTR-ND	1W 音频功率放大器, 带耳机感应*	1W Audio Power Amp with Headphone Sense*	8-microSMD		216.00/250		
LM4892M-ND	1W 音频功率放大器, 带耳机感应*	1W Audio Power Amp with Headphone Sense*	8-SOIC	1.92	1.43	1.06	
LM4892MMCT-ND	1W 音频功率放大器, 带耳机感应*	1W Audio Power Amp with Headphone Sense*	8-MSOP	1.92	1.43	1.06	
LM4892MMTR-ND	1W 音频功率放大器, 带耳机感应*	1W Audio Power Amp with Headphone Sense*	8-MSOP		793.60/1,000		
LM4893TLCT-ND	1.1W 音频功率放大器*	1.1W Audio Power Amp*	9-microSMD	1.80	1.32	.96	
LM4893TLTR-ND	1.1W 音频功率放大器*	1.1W Audio Power Amp*	9-microSMD		180.00/250		
LM4893MA-ND	1.1W 音频功率放大器*	1.1W Audio Power Amp*	8-SOIC	1.80	1.32	.96	
LM4893MMCT-ND	1.1W 音频功率放大器*	1.1W Audio Power Amp*	10-MSOP	1.80	1.32	.96	
LM4893MMTR-ND	1.1W 音频功率放大器*	1.1W Audio Power Amp*	10-MSOP		624.00/1,000		
LM4894TPCT-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	9-microSMD	2.11	1.57	1.16	
LM4894TPTR-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	9-microSMD		229.50/250		
LM4894LDCT-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	10-LLP	2.26	1.68	1.25	
LM4894LDR-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	10-LLP		934.40/1,000		
LM4894MMCT-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	10-MSOP	2.26	1.68	1.25	
LM4894MMTR-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带关闭功能	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Shutdown	10-MSOP		934.40/1,000		
LM4895BP-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带固定 6dB 增益	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain	9-microSMD	2.45	1.82	1.35	
LM4895TPCT-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带固定 6dB 增益	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain	9-microSMD	2.45	1.82	1.35	
LM4895TPTR-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带固定 6dB 增益	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain	9-microSMD		266.29/250		
LM4895MMCT-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带固定 6dB 增益	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain	10-MSOP	2.45	1.82	1.35	
LM4895MMTR-ND	1W 全差分音频功率放大器, 带固定 6dB 增益	1W Fully Diff. Audio Power Amp with Fixed 6dB Gain	10-MSOP		1009.92/1,000		
LM4897MMCT-ND	1.1W 音频功率放大器	1.1W Audio Power Amp	10-MSOP	1.80	1.32	.96	
LM4897MMTR-ND	1.1W 音频功率放大器	1.1W Audio Power Amp	10-MSOP		624.00/1,000		
LM4898TL-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	9-microSMD	1.73	1.27	.92	
LM4898LDCT-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-LLP	1.73	1.27	.92	
LM4898LDR-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-LLP		598.00/1,000		
LM4898MMCT-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-MSOP	1.73	1.27	.92	
LM4898MMTR-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-MSOP		598.00/1,000		
LM4899TL-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	9-microSMD	1.58	1.18	.87	
LM4899MMCT-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-MSOP	1.58	1.18	.87	
LM4899MMTR-ND	1W 全差分音频功率放大器	1W Fully Differential Audio Power Amp	10-MSOP		652.80/1,000		

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电信) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1137

Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100	
LM4900LDCT-ND	3.3V 音频放大器, 带关闭模式*	3.3V Audio Amp with Shutdown*	8-LLP	1.43	1.05	.76
LM4900LDR-ND	3.3V 音频放大器, 带关闭模式*	3.3V Audio Amp with Shutdown*	8-LLP	1.43	1.05	.76
LM4900M-ND	3.3V 音频放大器, 带关闭模式	3.3V Audio Amp with Shutdown	8-SOIC	1.43	1.05	.76
LM4900MMCT-ND	265mW, 3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭功能*	265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown*	8-MSOP	1.43	1.05	.76
LM4900MMTR-ND	265mW, 3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭功能*	265mW at 3.3V Supply Audio Power Amp w/Shutdown*	8-MSOP	1.43	1.05	.76
LM4901LDCT-ND	1.6W 音频功率放大器, 带可选 SD 逻辑电平	1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level	10-LLP	1.77	1.32	.97
LM4901LDR-ND	1.6W 音频功率放大器, 带可选 SD 逻辑电平	1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level	10-LLP	1.77	1.32	.97
LM4901MMCT-ND	1.6W 音频功率放大器, 带可选 SD 逻辑电平	1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level	10-MSOP	1.71	1.27	.94
LM4901MMTR-ND	1.6W 音频功率放大器, 带可选 SD 逻辑电平	1.6W Audio Power Amp with Selectable SD Logic Level	10-MSOP	1.71	1.27	.94
LM4902LDCT-ND	3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭模式	3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown	8-LLP	1.43	1.05	.76
LM4902LDR-ND	3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭模式	3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown	8-LLP	1.43	1.05	.76
LM4902MMCT-ND	3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭模式	3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown	8-MSOP	1.09	80	.58
LM4902MMTR-ND	3.3V 电源音频功率放大器, 带关闭模式	3.3V Supply Audio Power Amp with Shutdown	8-MSOP	1.09	80	.58
LM4903MMCT-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-MSOP	1.77	1.32	.97
LM4903MMTR-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-MSOP	1.77	1.32	.97
LM4904TLCT-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-microSMD	1.77	1.32	.97
LM4904TLTR-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-microSMD	1.77	1.32	.97
LM4905LDCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-LLP	1.74	1.29	.96
LM4905LDR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-LLP	1.74	1.29	.96
LM4905LQCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-LLP	1.74	1.29	.96
LM4905LQTR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-LLP	1.74	1.29	.96
LM4905MMCT-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-MSOP	1.74	1.29	.96
LM4905MMTR-ND	1W 音频功率放大器	1W Audio Power Amp	8-MSOP	1.74	1.29	.96
LM4906LDCT-ND	1W 音频功率放大器, 带可选增益	1W Audio Amp with Selectable Gain	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4906LDR-ND	1W 音频功率放大器, 带可选增益	1W Audio Amp with Selectable Gain	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4906MMCT-ND	1W 音频功率放大器, 带可选增益*	1W Audio Amp with Selectable Gain*	8-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4906MMTR-ND	1W 音频功率放大器, 带可选增益*	1W Audio Amp with Selectable Gain*	8-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4907LQCT-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-LLP	1.58	1.18	.87
LM4907LQTR-ND	1W 音频功率放大器*	1W Audio Power Amp*	8-LLP	1.58	1.18	.87
LM4910LQCT-ND	无电容输出立体声 35mW 耳机放大器	Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp	8-LLP	1.54	1.13	.82
LM4910LQTR-ND	无电容输出立体声 35mW 耳机放大器	Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp	8-LLP	1.54	1.13	.82
LM4910MA-ND	无电容输出立体声 35mW 耳机放大器	Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp	8-SOIC	1.54	1.13	.82
LM4910MMCT-ND	无电容输出立体声 35mW 耳机放大器	Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp	8-MSOP	1.54	1.13	.82
LM4910MMTR-ND	无电容输出立体声 35mW 耳机放大器	Output Capacitor-less Stereo 35mW Headphone Amp	8-MSOP	1.54	1.13	.82
LM4911MMCT-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器, 带可选电容性耦合输出	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable Capacitive Coupled Output*	10-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4911MMTR-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器, 带可选电容性耦合输出	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp with Selectable Capacitive Coupled Output*	10-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4911LDCT-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器, 带可选电容性耦合或 OCL 输出*	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with Selectable Capacitive Coupled or OCL Output*	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4911LDR-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器, 带可选电容性耦合或 OCL 输出*	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amplifier with Selectable Capacitive Coupled or OCL Output*	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4912MMCT-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp	10-MSOP	1.89	1.41	1.04
LM4912MMTR-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp	10-MSOP	1.89	1.41	1.04
LM4913MHCT-ND	2W 单声道输出 90mW 立体声耳机功率放大器*	2W Monoaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-TSSOP	2.26	1.68	1.25
LM4913MTR-ND	2W 单声道输出 90mW 立体声耳机功率放大器*	2W Monoaural, 90mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-TSSOP	2.26	1.68	1.25
LM4916LDCT-ND	1.5V 单声道 85mW BTL 输出 14mW 立体声耳机功率放大器*	1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4916LDR-ND	1.5V 单声道 85mW BTL 输出 14mW 立体声耳机功率放大器*	1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	1.58	1.18	.87
LM4916MMCT-ND	1.5V 单声道 85mW BTL 输出 14mW 立体声耳机功率放大器*	1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4916MMTR-ND	1.5V 单声道 85mW BTL 输出 14mW 立体声耳机功率放大器*	1.5V, Mono 85mW BTL Output, 14mW Stereo Headphone Audio Amp*	10-MSOP	1.58	1.18	.87
LM4920TLCT-ND	接地基准超低噪声音固定增益 80mW 立体声耳机放大器*	Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 80mW Stereo Headphone Amp*	14-microSMD	2.59	1.93	1.43
LM4920TLTR-ND	接地基准超低噪声音固定增益 80mW 立体声耳机放大器*	Ground Referenced, Ultra Low Noise, Fixed Gain, 80mW Stereo Headphone Amp*	14-microSMD	2.59	1.93	1.43
LM4921TLCT-ND	低压 I2S 16 位立体声数模转换器*	Low Voltage I2S 16-bit Stereo DAC*	14-microSMD	3.04	2.26	1.67
LM4921TLTR-ND	低压 I2S 16 位立体声数模转换器*	Low Voltage I2S 16-bit Stereo DAC*	20-microSMD	3.04	2.26	1.67
LM4923LQCT-ND	1.1W 全差分音频功率放大器	1.1W Fully Differential Audio Power Amp	8-LLP	1.24	.91	.66
LM4923LQTR-ND	1.1W 全差分音频功率放大器	1.1W Fully Differential Audio Power Amp	8-LLP	1.24	.91	.66
LM4924MMCT-ND	无电容输出立体声耳机放大器	Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp	10-MSOP	2.50	1.90	1.45
LM4924MMTR-ND	无电容输出立体声耳机放大器	Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp	10-MSOP	2.50	1.90	1.45
LM4924SDCT-ND	无电容输出立体声耳机放大器	Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp	10-LLP	2.89	2.15	1.59
LM4924SDTR-ND	无电容输出立体声耳机放大器	Output Capacitor-Less Stereo Headphone Amp	10-LLP	2.89	2.15	1.59
LM4925MMCT-ND	2 个电池供电的单端输出 40mW 立体声耳机功率放大器	2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amp	10-MSOP	2.89	2.15	1.59
LM4925MMTR-ND	2 个电池供电的单端输出 40mW 立体声耳机功率放大器	2 Cell, Single Ended Output, 40mW Stereo Headphone Audio Amp	10-MSOP	2.89	2.15	1.59
LM4927SDTR-ND	Boomer® 2.5W 全差分音频功率放大器	Boomer® 2.5W Fully Differential Audio Power Amp	8-LLP	1.77	1.32	.97
LM4928SDCT-ND	Boomer® 1.2W 立体声全差分音频功率放大器	Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp	14-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4928SDTR-ND	Boomer® 1.2W 立体声全差分音频功率放大器	Boomer® 1.2W Stereo Fully Differential Audio Amp	14-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4929MMCT-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp	10-MSOP	2.20	1.64	1.21
LM4929MMTR-ND	立体声 40mW 低噪声耳机放大器	Stereo 40mW Low Noise Headphone Amp	10-MSOP	2.20	1.64	1.21
LM4930TLCT-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统	Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono Speaker Amp	36-microSMD	7.88	6.23	4.99
LM4930TLTR-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统	Audio Subsystem with Stereo Headphone and Mono Speaker Amp	36-microSMD	7.88	6.23	4.99
LM4930LQCT-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统	Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono Speaker Amp	44-LLP	7.88	6.23	4.99
LM4930LQTR-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统	Audio Subsystem, Stereo Headphone/Mono Speaker Amp	44-LLP	7.88	6.23	4.99
LM4931TLCT-ND	带有单声道高效扬声器立体声耳机放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker Stereo Headphone Amplifier*	42-microSMD	7.90	6.25	5.01
LM4931TLTR-ND	带有单声道高效扬声器立体声耳机放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Mono High Efficiency Loudspeaker Stereo Headphone Amplifier*	42-microSMD	7.90	6.25	5.01
LM4934RLCT-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono Speaker Amp*	42-microSMD	7.58	6.00	4.81
LM4934RLTR-ND	带有立体声耳机和单声道扬声器放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Stereo Headphone and Mono Speaker Amp*	42-microSMD	7.58	6.00	4.81
LM4935RLCT-ND	带有双模式立体声耳机单声道扬声器放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone Mono Speaker Amplifier*	49-microSMD	7.88	6.23	4.99
LM4935RLTR-ND	带有双模式立体声耳机单声道扬声器放大器的音频子系统*	Audio Subsystem, Dual Mode Stereo Headphone Mono Speaker Amplifier*	49-microSMD	7.88	6.23	4.99
LM4936MH-ND	带有音量控制和可选控制接口的 Boomer® 立体声 2W 音频功率放大器*	Boomer® Stereo 2W Audio Power Amp with Volume Control and Selectable Control Interface*	28-TSSOP	4.40	3.35	2.56
LM4937TLCT-ND	带有 OCL 立体声耳机输出 RF 抑制的音频子系统*	Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output RF Suppression*	36-microSMD	5.88	4.65	3.73
LM4937TLTR-ND	带有 OCL 立体声耳机输出 RF 抑制的音频子系统*	Audio Subsystem, OCL Stereo Headphone Output RF Suppression*	36-microSMD	5.88	4.65	3.73
LM4938MH-ND	2W 立体声音频功率放大器	Stereo 2W Audio Power Amp	28-TSSOP	2.70	2.01	1.48
LM4940TS-ND	6W 立体声音频功率放大器	Stereo 6W Audio Power Amp*	TO-263-9	2.68	2.04	1.56
LM4941SDCT-ND	1.25W 全差分音频功率放大器, 带 RF 抑制/关闭模式*	1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF Suppression/Shutdown*	8-LLP	1.94	1.45	1.07
LM4941SDTR-ND	1.25W 全差分音频功率放大器, 带 RF 抑制/关闭模式*	1.25W Fully Differential Audio Power Amp with RF Suppression/Shutdown*	8-LLP	1.94	1.45	1.07
LM4941TMCT-ND	1.25W 全差分音频功率放大器, 带 RF 抑制/关闭模式*	1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF Suppression/Shutdown*	9-microSMD	1.83	1.36	1.01
LM4941TMTR-ND	1.25W 全差分音频功率放大器, 带 RF 抑制/关闭模式*	1.25W Fully Differential Audio Power Amplifier, with RF Suppression/Shutdown*	9-microSMD	1.83	1.36	1.01
LM4946SQCT-ND	无电容输出音频子系统*	Output Capacitor Less Audio Subsystem*	24-LLP	5.88	4.65	3.73
LM4946SOTR-ND	无电容输出音频子系统*	Output Capacitor Less Audio Subsystem*	24-LLP	5.88	4.65	3.73
LM4946TMCT-ND	无电容输出音频子系统*	Output Capacitor Less Audio Subsystem*	25-microSMD	5.88	4.65	3.73
LM4946TMTR-ND	无电容输出音频子系统*	Output Capacitor Less Audio Subsystem*	25-microSMD	5.88	4.65	3.73
LM4947LCT-ND	带 OCL 耳机放大器/National 3D 模式的单声道 D 类/立体声音频子系统*	Class D/Stereo Audio Subsystem OCL Headphone Amp/National 3D*	25-microSMD	5.35	4.07	3.11
LM4947LDR-ND	带 OCL 耳机放大器/National 3D 模式的单声道 D 类/立体声音频子系统*	Class D/Stereo Audio Subsystem OCL Headphone Amp/National 3D*	25-microSMD	5.35	4.07	3.11
LM4949TLCT-ND	带有 OCL 耳机的立体声 D 类音频子系统*	Stereo Class D Audio Subsystem with OCL Headphone*	25-microSMD	5.70	4.34	3.31
LM4949TLTR-ND	带有 OCL 耳机的立体声 D 类音频子系统*	Stereo Class D Audio Subsystem with OCL Headphone*	25-microSMD	5.70	4.34	3.31
LM4950TA-ND	7.5W 单声道 BTL 或 3.1W 立体声音频功率放大器*	7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp*	TO-220-5	2.83	2.15	1.64
LM4950TS-ND	7.5W 单声道 BTL 或 3.1W 立体声音频功率放大器*	7.5W Mono BTL or 3.1W Stereo Audio Power Amp*	TO-263-5	2.83	2.15	1.64

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。

免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

Digi-Key 零件编号	说明	封装	1	25	100	
LM4951SDCT-ND	宽电压范围 1.8W 音频放大器	Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp	10-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4951SDTR-ND	宽电压范围 1.8W 音频放大器	Wide Voltage Range 1.8W Audio Amp	10-LLP	1373.40/1,000		
LM4954TLCT-ND	3W 高压音频功率放大器*	High Voltage 3W Audio Power Amp*	9-microSMD	2.63	2.00	1.53
LM4954TLTR-ND	3W 高压音频功率放大器*	High Voltage 3W Audio Power Amp*	9-microSMD	349.13/250		
LM4960SQCT-ND	压电扬声器驱动器	Piezoelectric Speaker Driver	28-LLP	5.95	4.53	3.46
LM4960SQTR-ND	压电扬声器驱动器	Piezoelectric Speaker Driver	28-LLP	2998.80/1,000		
LM4961LQCT-ND	陶瓷扬声器驱动器	Ceramic Speaker Driver	28-LLP	5.00	3.80	2.90
LM4961LQTR-ND	陶瓷扬声器驱动器	Ceramic Speaker Driver	28-LLP	2520.00/1,000		
LM4970SDCT-ND	音频同步彩色 LED 驱动器	Audio Sync. Color LED Driver	14-LLP	2.65	1.97	1.46
LM4970SDTR-ND	音频同步彩色 LED 驱动器	Audio Sync. Color LED Driver	14-LLP	1094.40/1,000		
LM4980SDCT-ND	高保真立体声耳机音频放大器, 2 电芯电池, 每通道 1mA 42mW*	2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	5.95	4.53	3.46
LM4980SDTR-ND	高保真立体声耳机音频放大器, 2 电芯电池, 每通道 1mA 42mW*	2 Cell Battery, 1mA, 42mW Per Channel High Fidelity Stereo Headphone Audio Amp*	10-LLP	2998.80/1,000		
LM4981SQCT-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-LLP	2.73	2.08	1.59
LM4981SQTR-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-LLP	1373.40/1,000		
LM4982TLCT-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-microSMD	2.95	2.19	1.62
LM4982TLTR-ND	80mW 立体声耳机放大器*	80mW Stereo Headphone Amp*	16-microSMD	320.63/250		
LM4985TMCT-ND	低噪声立体声耳机放大器, 带 OCL 输出和 I ² C 音量控制*	Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL Output and I ² C Volume Control*	12-microSMD	3.48	2.65	2.02
LM4985TMTR-ND	低噪声立体声耳机放大器, 带 OCL 输出和 I ² C 音量控制*	Low Noise Stereo Headphone Amp, with OCL Output and I ² C Volume Control*	12-microSMD	462.18/250		
LM4990TLCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	9-microSMD	1.25	92	67
LM4990TLTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	9-microSMD	124.88/250		
LM4990LDCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-LLP	1.73	1.27	92
LM4990LDTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-LLP	598.00/1,000		
LM4990MHCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-TSSOP	1.95	1.45	1.08
LM4990MHTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	10-TSSOP	806.40/1,000		
LM4990MMCT-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	8-MSPQ	1.25	92	67
LM4990MMTR-ND	2W 音频功率放大器*	2W Audio Power Amp*	8-MSPQ	432.90/1,000		
LM4992SDCT-ND	420mW 立体声移动电话音频放大器	420mW Stereo Cell Phone Audio Amp	14-LLP	2.06	1.53	1.14
LM4992SDTR-ND	420mW 立体声移动电话音频放大器	420mW Stereo Cell Phone Audio Amp	14-LLP	224.44/250		
LM4995SDCT-ND	1.3W 音频功率放大器*	1.3W Audio Power Amp*	8-LLP	1.77	1.32	97
LM4995SDTR-ND	1.3W 音频功率放大器*	1.3W Audio Power Amp*	8-LLP	729.60/1,000		
LM5000-3MCT-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	16-TSSOP	4.75	3.61	2.76
LM5000EVAL-ND	LM5000 的评估板	Evaluation Board for LM5000	—	57.45	—	—
LM5000SD-3CT-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	4.75	3.61	2.76
LM5000SD-3TR-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	2394.00/1,000		
LM5000SD-6CT-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	4.75	3.61	2.76
LM5000SD-6TR-ND	高压开关模式稳压器	High Voltage Switch Mode Regulator	16-LLP	2394.00/1,000		
LM5001MA-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-SOIC	3.58	2.72	2.08
LM5001SDCT-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-LLP	3.58	2.72	2.08
LM5001SDTR-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-LLP	1801.80/1,000		
LM5002MA-ND	高压开关模式稳压器*	High Voltage Switch Mode Regulator*	8-SOIC	3.10	2.36	1.80
LM5005MH-ND	高压 2.5A 降压稳压器*	High Voltage 2.5A Buck Regulator*	20-TSSOP	5.59	4.42	3.54
LM5007EVAL-ND	LM5007 的评估板	Evaluation Board for LM5007	—	38.25	—	—
LM5007MMCT-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	3.80	2.89	2.21
LM5007MMTR-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	1915.20/1,000		
LM5007SDCT-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-LLP	3.80	2.89	2.21
LM5007SDTR-ND	80V 降压开关稳压器*	80V Buck Switching Regulator*	8-LLP	1915.20/1,000		
LM5007SDEVAL-ND	LM5007SD 的评估板	Evaluation Board for LM5007SD	—	43.20	—	—
LM5008EVAL-ND	LM5008 的评估板	Evaluation Board for LM5008	—	38.25	—	—
LM5008MMCT-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	4.05	3.08	2.35
LM5008MMTR-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	2041.20/1,000		
LM5008SDCT-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-LLP	4.05	3.08	2.35
LM5008SDTR-ND	100V 降压开关稳压器*	100V Buck Switching Regulator*	8-LLP	2041.20/1,000		
LM5009MMCT-ND	100V 150mA 降压开关稳压器*	100V, 150mA Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	3.09	2.30	1.70
LM5009MMTR-ND	100V 150mA 降压开关稳压器*	100V, 150mA Buck Switching Regulator*	8-MSPQ	1277.44/1,000		
LM5010AMH-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	14-TSSOP	5.00	3.80	2.90
LM5010ASDCT-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	5.00	3.80	2.90
LM5010ASDTR-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	2520.00/1,000		
LM5010MH-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	14-TSSOP	4.53	3.44	2.63
LM5010SDCT-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	4.53	3.44	2.63
LM5010SDTR-ND	75V 1A 降压开关稳压器*	75V, 1A Buck Switching Regulator*	10-LLP	2280.60/1,000		
LM5020EVAL-ND	LM5020 的评估板	Evaluation Board for LM5020	—	76.50	—	—
LM5020MM-1CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSPQ	2.91	2.17	1.60
LM5020MM-1TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSPQ	1203.20/1,000		
LM5020MM-2CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSPQ	2.91	2.17	1.60
LM5020MM-2TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器*	100V Current Mode PWM Controller*	10-MSPQ	1203.20/1,000		
LM5020SD-1CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	2.91	2.17	1.60
LM5020SD-1TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	1203.20/1,000		
LM5020SD-2CT-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	2.91	2.17	1.60
LM5020SD-2TR-ND	100V 电流模式 PWM 控制器	100V Current Mode PWM Controller	10-LLP	1203.20/1,000		
LM5021MM-1CT-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSPQ	2.05	1.52	1.13
LM5021MM-1TR-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSPQ	844.80/1,000		
LM5021MM-2CT-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSPQ	1.89	1.41	1.04
LM5021MM-2TR-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MSPQ	780.80/1,000		
LM5021NA-1-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MDip	2.05	1.52	1.13
LM5021NA-2-ND	AC/DC 电流模式 PWM 控制器*	AC/DC Current Mode PWM Controller*	8-MDip	2.51	1.87	1.38
LM5025AMTC-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025BMTC-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025BSDCT-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-LLP	3.10	2.36	1.80
LM5025BSDTR-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-LLP	1562.40/1,000		
LM5025EVAL-ND	LM5025 的评估板	Evaluation Board for LM5025	—	171.00	—	—
LM5025MTC-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器*	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller*	16-TSSOP	3.10	2.36	1.80
LM5025SDCT-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller	16-LLP	3.10	2.36	1.80
LM5025SDTR-ND	有源箝位电压模式 PWM 控制器	Active Clamp Voltage Mode PWM Controller	16-LLP	1562.40/1,000		
LM5026MT-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-TSSOP	2.63	2.00	1.53
LM5026SDCT-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-LLP	2.98	2.27	1.73
LM5026SDTR-ND	有源箝位电流模式 PWM 控制器*	Active Clamp Current Mode PWM Controller*	16-LLP	1499.40/1,000		
LM5030EVAL-ND	LM5030 的评估板	Evaluation Board for LM5030	—	133.95	—	—
LM5030MMCT-ND	100V 推挽式 PWM 控制器*	100V Push-Pull PWM Controller*	10-MSPQ	2.85	2.17	1.66
LM5030MMTR-ND	100V 推挽式 PWM 控制器*	100V Push-Pull PWM Controller*	10-MSPQ	1436.40/1,000		
LM5030SDCT-ND	100V 推挽式 PWM 控制器	100V Push-Pull PWM Controller	10-LLP	2.73	2.08	1.59
LM5030SDTR-ND	100V 推挽式 PWM 控制器	100V Push-Pull PWM Controller	10-LLP	1373.40/1,000		
LM5032MTC-ND	高压双路交叉电流模式 PWM 控制器	High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller	16-TSSOP	3.68	2.80	2.14
LM5033MMCT-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器*	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*	10-MSPQ	2.95	2.19	1.62
LM5033MMTR-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器*	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller*	10-MSPQ	1216.00/1,000		
LM5033SDCT-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller	10-LLP	2.95	2.19	1.62
LM5033SDTR-ND	100V 推挽式电压模式 PWM 控制器	100V Push-Pull Voltage Mode PWM Controller	10-LLP	1216.00/1,000		
LM5034MTC-ND	高压双路交叉电流模式 PWM 控制器*	High Voltage Dual Interleaved Current Mode Controller*	20-TSSOP	4.53	3.44	2.63
LM5035MH-ND	带集成式半桥及 SyncFET 驱动器的 PWM 控制器*	PWM Controller with Integrated Half-Bridge and SyncFET Drivers*	20-TSSOP	4.53	3.44	2.63

* 符合 RoHS 规范要求

(转下页)

★ 欢迎来电查询, 大批量订购, 价格优惠! ★

全部产品均以美元计价。 免费电话: 10800-1527031 (China Telecom - 中国电讯) — 10800-8527031 (CNCG - 中国网通)

digikey.com.cn — 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686

(CN082-09) 1139