



Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI
		A	B		1	25	100	
Embases verticales non protégées, double rangée, trou traversant								
1	4	4.00	2.00	609-2591-ND	.83	10.59	35.76	57102-G06-02LF
	6	6.00	4.00	609-2583-ND	.44	5.45	17.43	57102-G06-03LF
	8	8.00	6.00	609-2602-ND	.90	12.39	41.68	57102-G06-04LF
	10	10.00	8.00	609-2590-ND	1.36	18.85	64.61	57102-G06-05LF
	12	12.00	10.00	609-2595-ND	1.63	22.61	77.53	57102-G06-06LF
	14	14.00	12.00	609-2596-ND	1.85	25.46	87.28	57102-G06-07LF
	16	16.00	14.00	609-2597-ND	1.95	26.32	92.14	57102-G06-08LF
	20	20.00	18.00	609-2593-ND	1.13	15.25	52.29	57102-G06-10LF
	22	22.00	20.00	609-2594-ND	2.50	34.55	118.44	57102-G06-11LF
	26	26.00	24.00	609-2599-ND	2.57	37.91	134.55	57102-G06-13LF
	30	30.00	28.00	609-2603-ND	2.69	41.50	146.28	57102-G06-15LF
	32	32.00	30.00	609-2604-ND	3.07	45.47	162.73	57102-G06-16LF
	34	34.00	32.00	609-2605-ND	3.15	48.30	172.89	57102-G06-17LF
	36	36.00	34.00	609-2600-ND	3.34	51.15	177.68	57102-G06-18LF
	40	40.00	38.00	609-2589-ND	3.23	49.80	175.53	57102-G06-20LF
	44	44.00	42.00	609-2608-ND	3.30	51.23	185.54	57102-G06-22LF
	50	50.00	48.00	609-2624-ND	2.21	32.86	117.61	57102-G06-25LF
	Embases verticales, non protégées, double rangée, trou traversant, encartable							
1	4	4.00	2.00	609-2886-ND§	1.53	20.73	72.55	10075024-G01-02LFF
	6	6.00	4.00	609-2887-ND§	1.58	21.42	74.98	10075024-G01-03LFF
	8	8.00	6.00	609-2888-ND§	1.41	19.06	66.70	10075024-G01-04LFF
	10	10.00	8.00	609-2889-ND§	.95	13.20	46.22	10075024-G01-05LFF
	12	12.00	10.00	609-2890-ND§	1.21	17.03	55.74	10075024-G01-06LFF
	14	14.00	12.00	609-2891-ND§	1.38	19.13	65.57	10075024-G01-07LFF
	16	16.00	14.00	609-2892-ND§	1.89	25.50	89.27	10075024-G01-08LFF
	18	18.00	16.00	609-2893-ND§	1.92	27.53	97.69	10075024-G01-09LFF
	20	20.00	18.00	609-2894-ND§	1.86	27.53	97.68	10075024-G01-10LFF
	22	22.00	20.00	609-2895-ND§	2.31	34.63	120.77	10075024-G01-11LFF
	24	24.00	22.00	609-2896-ND§	2.27	33.74	120.77	10075024-G01-12LFF
	26	26.00	24.00	609-2897-ND§	2.63	40.23	139.76	10075024-G01-13LFF
	28	28.00	26.00	609-2898-ND§	2.74	42.12	148.45	10075024-G01-14LFF
	30	30.00	28.00	609-2899-ND§	2.87	44.23	155.87	10075024-G01-15LFF
	32	32.00	30.00	609-2900-ND§	3.01	46.33	163.30	10075024-G01-16LFF

Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI	
		A	B		1	25	100		
1	34	34.00	32.00	609-2901-ND§	3.12	48.02	169.24	10075024-G01-17LULF	
	36	36.00	34.00	609-2902-ND§	3.12	48.36	175.17	10075024-G01-18LULF	
	38	38.00	36.00	609-2903-ND§	3.22	50.00	181.11	10075024-G01-19LULF	
	40	40.00	38.00	609-2904-ND§	3.38	52.45	190.02	10075024-G01-20LULF	
	42	42.00	40.00	609-2905-ND§	3.57	55.33	200.41	10075024-G01-21LULF	
	44	44.00	42.00	609-2906-ND§	3.73	57.78	209.31	10075024-G01-22LULF	
	46	46.00	44.00	609-2907-ND§	3.78	60.65	215.66	10075024-G01-23LULF	
	48	48.00	46.00	609-2908-ND§	3.93	63.12	224.40	10075024-G01-24LULF	
	50	50.00	48.00	609-2909-ND§	3.93	61.37	224.41	10075024-G01-25LULF	
	Embases verticales protégées, double rangée, trou traversant								
2	6	8.00	4.00	609-3103-ND	1.14	15.85	54.34	98414-G06-06LULF	
	8	10.00	6.00	609-3104-ND	.93	12.79	43.01	98414-G06-08LULF	
	10	12.00	8.00	609-2580-ND	1.38	19.12	66.91	98414-G06-10LFF	
	10	12.00	8.00	609-3105-ND	1.08	14.53	49.81	98414-G06-10LULF	
	12	14.00	10.00	609-2581-ND	1.65	22.95	80.30	98414-G06-12LFF	
	12	14.00	10.00	609-3106-ND	1.29	17.44	61.03	98414-G06-12LULF	
	14	16.00	12.00	609-2576-ND	1.77	24.54	85.87	98414-G06-14LFF	
	16	18.00	14.00	609-2577-ND	1.40	18.88	66.07	98414-G06-16LFF	
	16	18.00	14.00	609-3107-ND	1.63	23.25	80.43	98414-G06-16LULF	
	20	22.00	18.00	609-2582-ND	1.65	23.60	81.63	98414-G06-20LFF	
	20	22.00	18.00	609-3108-ND	1.91	28.33	100.54	98414-G06-20LULF	
	22	24.00	20.00	609-2585-ND	2.28	34.18	119.16	98414-G06-22LFF	
	26	28.00	24.00	609-2607-ND	2.57	39.35	140.84	98414-G06-26LFF	
	34	36.00	32.00	609-2588-ND	3.25	50.10	176.58	98414-G06-34LFF	
	44	46.00	42.00	609-2606-ND	3.53	56.78	201.88	98414-G06-44LFF	
	50	52.00	48.00	609-2584-ND	4.01	62.73	229.42	98414-G06-50LFF	
	Embases verticales, protégées, double rangée, trou traversant, encartable								
	2	4	10.00	6.00	609-2934-ND§	1.21	19.60	71.69	10075025-G01-04LFF
6		14.00	10.00	609-2935-ND§	1.65	23.00	80.47	10075025-G01-06LFF	
8		18.00	14.00	609-2936-ND§	1.47	20.33	71.15	10075025-G01-08LULF	
10		22.00	18.00	609-2937-ND§	1.02	14.14	49.46	10075025-G01-10LULF	
12		26.00	22.00	609-2938-ND§	1.30	17.40	59.65	10075025-G01-12LULF	

▲ Bande coupée ★ Bande et bobine § La longueur de la broche est de 2,0 mm ▲ La broche carré fait 0,52 mm (suite)

Digi-Reel® La plupart des composants à découper à technologie CMS sont disponibles sur une Digi-Reel®. Pour connaître la référence bobine Digi-Reel, modifier 1-ND en 6-ND ou CT-ND en DKR-ND. Voir les services Digi-Key® en page 2 pour plus d'informations.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

A

Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI	
		A	B		1	25	100		
2	14	30.00	26.00	609-2939-ND\$	1.47	20.46	70.17	10075025-G01-14ULF	
	16	34.00	30.00	609-2940-ND\$	1.97	27.29	95.50	10075025-G01-16ULF	
	18	38.00	34.00	609-2941-ND\$	1.85	26.60	94.41	10075025-G01-18ULF	
	20	42.00	38.00	609-2942-ND\$	2.22	33.25	115.97	10075025-G01-20ULF	
	22	46.00	42.00	609-2943-ND\$	2.19	32.41	115.96	10075025-G01-22ULF	
	24	50.00	46.00	609-2944-ND\$	2.60	39.81	142.48	10075025-G01-24ULF	
	26	54.00	50.00	609-2945-ND\$	2.81	43.05	149.54	10075025-G01-26ULF	
	28	58.00	54.00	609-2946-ND\$	2.92	45.07	158.84	10075025-G01-28ULF	
	30	62.00	58.00	609-2947-ND\$	2.92	45.07	158.85	10075025-G01-30ULF	
	32	66.00	62.00	609-2948-ND\$	3.11	48.24	174.73	10075025-G01-32ULF	
	34	70.00	66.00	609-2949-ND\$	3.22	49.99	181.08	10075025-G01-34ULF	
	36	74.00	70.00	609-2950-ND\$	3.34	51.74	187.43	10075025-G01-36ULF	
	38	78.00	74.00	609-2951-ND\$	3.45	53.50	193.79	10075025-G01-38ULF	
	40	82.00	78.00	609-2952-ND\$	3.62	56.13	203.32	10075025-G01-40ULF	
	42	86.00	82.00	609-2953-ND\$	3.81	59.20	214.43	10075025-G01-42ULF	
	44	90.00	86.00	609-2954-ND\$	3.85	61.83	219.86	10075025-G01-44ULF	
	46	94.00	90.00	609-2955-ND\$	4.04	63.10	230.77	10075025-G01-46ULF	
	48	98.00	94.00	609-2956-ND\$	4.20	65.66	240.12	10075025-G01-48ULF	
50	102.00	98.00	609-2957-ND\$	4.40	69.92	255.71	10075025-G01-50ULF		
Embases verticales non protégées, double rangée, CMS									
3	4	4.00	2.00	609-2614-ND	.36	4.37	13.98	57202-G52-02LF	
	6	6.00	4.00	609-2615-ND	1.62	22.26	74.87	57202-G52-03LF	
	8	8.00	6.00	609-2623-ND	.62	7.61	25.39	57202-G52-04LF	
	10	10.00	8.00	609-2610-ND	.73	9.13	30.95	57202-G52-05LF	
	12	12.00	10.00	609-2618-ND	.82	10.72	36.21	57202-G52-06LF	
	14	14.00	12.00	609-2619-ND	.89	12.22	41.11	57202-G52-07LF	
	16	16.00	14.00	609-2620-ND	1.02	13.98	47.01	57202-G52-08LF	
	20	20.00	18.00	609-2622-ND	1.21	16.68	57.17	57202-G52-10LF	
	22	22.00	20.00	609-2616-ND	2.57	38.46	134.11	57202-G52-11LF	
	30	30.00	28.00	609-2628-ND	3.33	49.99	174.31	57202-G52-15LF	
	32	32.00	30.00	609-2633-ND	1.73	25.41	87.90	57202-G52-16LF	
	36	36.00	34.00	609-2630-ND	3.61	55.62	196.03	57202-G52-18LF	
	40	40.00	38.00	609-2632-ND	3.64	58.49	207.96	57202-G52-20LF	
	44	44.00	42.00	609-2627-ND	3.62	58.18	206.87	57202-G52-22LF	
	50	50.00	48.00	609-2638-ND	4.12	64.25	234.99	57202-G52-25LF	
	Embases verticales protégées, double rangée, CMS								
	4	10	12.00	8.00	609-2648-1-NDΔ	.93	12.84	43.20	98424-G52-10ALF
		10	12.00	8.00	609-2648-2-ND★		224.18/600		98424-G52-10ALF
12		14.00	10.00	609-2642-1-NDΔ	1.03	14.19	47.73	98424-G52-12ALF	
12		14.00	10.00	609-2642-2-ND★		247.68/600		98424-G52-12ALF	
14		16.00	12.00	609-2643-1-NDΔ	1.22	16.83	57.71	98424-G52-14ALF	
14		16.00	12.00	609-2643-2-ND★		298.15/600		98424-G52-14ALF	
16		18.00	14.00	609-2652-1-NDΔ	1.28	17.29	60.49	98424-G52-16ALF	
16		18.00	14.00	609-2652-2-ND★		321.46/600		98424-G52-16ALF	
20		22.00	18.00	609-2644-1-NDΔ	1.52	21.01	73.55	98424-G52-20ALF	
20		22.00	18.00	609-2644-2-ND★		385.82/600		98424-G52-20ALF	
22		24.00	20.00	609-2645-1-NDΔ	3.04	44.78	154.92	98424-G52-22ALF	
22		24.00	20.00	609-2645-2-ND★		805.98/600		98424-G52-22ALF	
26		28.00	24.00	609-2640-1-NDΔ	1.81	25.95	92.09	98424-G52-26ALF	
26		28.00	24.00	609-2640-2-ND★		479.11/600		98424-G52-26ALF	
28		30.00	26.00	609-2647-1-NDΔ	3.68	54.44	193.18	98424-G52-28ALF	
28		30.00	26.00	609-2647-2-ND★		1005.02/600		98424-G52-28ALF	
34		36.00	32.00	609-2641-1-NDΔ	2.22	33.24	115.91	98424-G52-34ALF	
34		36.00	32.00	609-2641-2-ND★		613.65/600		98424-G52-34ALF	
40	42.00	38.00	609-2651-1-NDΔ	2.46	37.72	131.01	98424-G52-40ALF		
40	42.00	38.00	609-2651-2-ND★		921.01/800		98424-G52-40ALF		
44	46.00	42.00	609-2650-1-NDΔ	2.61	40.17	141.58	98424-G52-44ALF		
44	46.00	42.00	609-2650-2-ND★		990.20/800		98424-G52-44ALF		
Embases verticales protégées, double rangée, CMS									
4	4	10.00	6.00	609-2993-1-NDΔ	1.06	14.87	48.68	98424-G52-04ALF	
	4	10.00	6.00	609-2993-2-ND★		314.40/750		98424-G52-04ALF	
	6	14.00	10.00	609-2994-1-NDΔ	.72	9.04	30.64	98424-G52-06ALF	
	6	14.00	10.00	609-2994-2-ND★		192.07/750		98424-G52-06ALF	
	8	18.00	14.00	609-2995-1-NDΔ	.86	11.21	38.75	98424-G52-08ALF	
	8	18.00	14.00	609-2995-2-ND★		244.75/750		98424-G52-08ALF	
	Embases verticales, non protégées, double rangée, trou traversant, encartable								
	5	4	4.00	2.00	609-2910-ND▲	1.25	19.86	72.62	10072353-G01-02LF
6		6.00	4.00	609-2911-ND▲	1.68	23.28	81.50	10072353-G01-03LF	
8		8.00	6.00	609-2912-ND▲	1.48	20.58	72.04	10072353-G01-04ULF	
10		10.00	8.00	609-2913-ND▲	1.08	14.92	52.23	10072353-G01-05ULF	
12		12.00	10.00	609-2914-ND▲	1.33	18.37	62.98	10072353-G01-06ULF	
14		14.00	12.00	609-2915-ND▲	1.52	20.58	72.04	10072353-G01-07ULF	
16		16.00	14.00	609-2916-ND▲	2.08	28.81	100.85	10072353-G01-08ULF	
18		18.00	16.00	609-2917-ND▲	2.11	31.10	110.38	10072353-G01-09ULF	
20		20.00	18.00	609-2918-ND▲	2.34	35.12	122.47	10072353-G01-10ULF	
22		22.00	20.00	609-2919-ND▲	2.49	38.13	136.46	10072353-G01-11ULF	
24		24.00	22.00	609-2920-ND▲	2.74	42.04	146.03	10072353-G01-12ULF	
26		26.00	24.00	609-2921-ND▲	2.87	44.26	156.01	10072353-G01-13ULF	
28		28.00	26.00	609-2922-ND▲	3.09	47.60	167.76	10072353-G01-14ULF	
30		30.00	28.00	609-2923-ND▲	2.98	46.31	167.75	10072353-G01-15ULF	
32		32.00	30.00	609-2924-ND▲	3.29	50.95	184.54	10072353-G01-16ULF	

Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI
		A	B		1	25	100	
5	34	34.00	32.00	609-2925-ND▲	3.40	52.79	191.24	10072353-G01-17ULF
	36	36.00	34.00	609-2926-ND▲	3.52	54.65	197.95	10072353-G01-18ULF
	38	38.00	36.00	609-2927-ND▲	3.64	56.50	204.66	10072353-G01-19ULF
	40	40.00	38.00	609-2928-ND▲	3.82	59.28	214.72	10072353-G01-20ULF
	42	42.00	40.00	609-2929-ND▲	3.68	59.28	210.77	10072353-G01-21ULF
	44	44.00	42.00	609-2930-ND▲	3.89	60.78	222.30	10072353-G01-22ULF
	46	46.00	44.00	609-2931-ND▲	4.27	66.64	243.71	10072353-G01-23ULF
	48	48.00	46.00	609-2932-ND▲	4.36	69.34	253.58	10072353-G01-24ULF
	50	50.00	48.00	609-2933-ND▲	4.64	73.84	270.05	10072353-G01-25ULF
	Embases à angle droit, non protégées, double rangée, trou traversant							
5	4	4.00	2.00	609-2528-ND	1.48	20.63	72.22	98423-G61-02LF
	6	6.00	4.00	609-2529-ND	.84	10.53	33.68	98423-G61-03LF
	8	8.00	6.00	609-2574-ND	1.87	25.32	88.61	98423-G61-04LF
	10	10.00	8.00	609-2531-ND	1.70	25.02	86.57	98423-G61-05LF
	12	12.00	10.00	609-2526-ND	2.24	33.30	119.18	98423-G61-06LF
	16	16.00	14.00	609-2573-ND	2.91	42.84	148.23	98423-G61-08LF
	20	20.00	18.00	609-2536-ND	3.17	47.47	165.52	98423-G61-10LF
	34	34.00	32.00	609-2563-ND	4.80	74.49	269.79	98423-G61-17LF
	40	40.00	38.00	609-2554-ND	5.08	78.86	285.68	98423-G61-20LF
	8	8.00	6.00	609-2635-ND	.65	7.96	26.53	58102-G61-04LF
	10	10.00	8.00	609-2513-ND	1.67	20.82	70.59	58102-G61-05LF
	12	12.00	10.00	609-2514-ND	.82	10.77	36.37	58102-G61-06LF
	14	14.00	12.00	609-2509-ND	1.07	14.66	49.31	58102-G61-07LF
	16	16.00	14.00	609-2515-ND	1.10	15.17	51.02	58102-G61-08LF
	20	20.00	18.00	609-2518-ND	1.21	16.75	57.42	58102-G61-10LF
	22	22.00	20.00	609-2519-ND	1.08	14.63	51.20	58102-G61-11LF
	24	24.00	22.00	609-2512-ND	1.41	19.14	66.98	58102-G61-12LF
	26	26.00	24.00	609-2520-ND	3.38	46.97	164.39	58102-G61-13LF
28	28.00	26.00	609-2539-ND	1.56	22.33	77.24	58102-G61-14LF	
32	32.00	30.00	609-2541-ND	1.24	18.20	62.98	58102-G61-16LF	
34	34.00	32.00	609-2540-ND	1.50	21.45	76.11	58102-G61-17LF	
36	36.00	34.00	609-2559-ND	1.97	29.11	103.31	58102-G61-18LF	
38	38.00	36.00	609-2561-ND	1.37	20.55	71.65	58102-G61-19LF	
40	40.00	38.00	609-2562-ND	2.08	31.09	108.42	58102-G61-20LF	
44	44.00	42.00	609-2510-ND	1.86	27.62	98.86	58102-G61-22LF	

A

Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI	
		A	B		1	25	100		
Embases verticales à éjecteur/verrou à deux rangées, compactes, CMS									
9	6	20.00	4.00	609-3147-ND	4.51	73.00	266.97	10078995-G02-06ULF	
	8	22.00	6.00	609-3148-ND	4.50	74.76	267.96	10078995-G02-08ULF	
	10	24.00	8.00	609-3149-ND	4.73	78.76	282.26	10078995-G02-10ULF	
	12	26.00	10.00	609-3150-ND	4.87	80.96	290.14	10078995-G02-12ULF	
Prises verticales, double rangée, trou traversant									
10	4	4.80	2.00	609-2670-ND	.84	10.77	36.35	63453-104LF	
	6	6.80	4.00	609-2656-ND	.89	11.70	40.39	63453-106LF	
	8	8.80	6.00	609-2780-ND	1.15	15.47	53.02	63453-108LF	
	10	10.80	8.00	609-2657-ND	1.31	17.72	62.02	63453-110LF	
	12	12.80	10.00	609-2658-ND	1.59	22.10	77.35	63453-112LF	
	14	14.80	12.00	609-2659-ND	1.69	24.81	85.83	63453-114LF	
	16	16.80	14.00	609-2660-ND	1.95	28.72	101.93	63453-116LF	
	18	18.80	16.00	609-2663-ND	2.08	31.09	108.42	63453-118LF	
	20	20.80	18.00	609-2661-ND	2.27	33.67	120.49	63453-120LF	
	22	22.80	20.00	609-2662-ND	2.41	37.03	128.63	63453-122LF	
	24	24.80	22.00	609-2664-ND	2.63	40.40	140.34	63453-124LF	
	26	26.80	24.00	609-2665-ND	2.87	44.28	156.07	63453-126LF	
	28	28.80	26.00	609-2666-ND	2.97	45.89	161.73	63453-128LF	
	30	30.80	28.00	609-2667-ND	3.08	47.84	173.28	63453-130LF	
	32	32.80	30.00	609-2668-ND	3.29	51.03	184.85	63453-132LF	
	34	34.80	32.00	609-2655-ND	3.50	54.22	196.39	63453-134LF	
	36	36.80	34.00	609-2687-ND	3.70	57.40	207.93	63453-136LF	
	38	38.80	36.00	609-2681-ND	3.77	60.59	215.45	63453-138LF	
	40	40.80	38.00	609-2679-ND	4.12	64.45	235.69	63453-140LF	
	42	42.80	40.00	609-2686-ND	4.17	65.12	238.13	63453-142LF	
	44	44.80	42.00	609-2691-ND	4.86	74.94	264.13	63453-144LF	
	46	46.80	44.00	609-2725-ND	4.48	71.31	260.79	63453-146LF	
	48	48.80	46.00	609-2674-ND	4.59	74.41	272.14	63453-148LF	
	50	50.80	48.00	609-2675-ND	4.61	76.63	274.63	63453-150LF	
	Prises verticales, double rangée, entrée du câble par le haut, compactes, CMS								
	11	6	5.92	4.00	609-2703-ND	1.33	18.02	63.06	55508-106LF
		8	7.92	6.00	609-2704-ND	1.69	24.73	85.57	55508-108LF
		10	9.92	8.00	609-2705-ND	1.96	28.84	102.35	55508-110LF
		12	11.92	10.00	609-2706-ND	1.81	26.02	92.34	55508-112LF
		20	19.92	18.00	609-2710-ND	2.00	29.47	104.58	55508-120LF
		24	23.92	22.00	609-2709-ND	2.32	34.46	123.33	55508-124LF
	30	29.92	28.00	609-2713-ND	2.83	43.59	153.60	55508-130LF	
12	6	5.92	4.00	609-2677-ND	1.18	16.30	55.88	55510-106LF	
	8	7.92	6.00	609-2727-ND	1.52	21.01	73.54	55510-108LF	
	10	9.92	8.00	609-2678-ND	1.69	24.92	86.21	55510-110LF	
	12	11.92	10.00	609-2673-ND	1.40	18.85	65.96	55510-112LF	
	14	13.92	12.00	609-2680-ND	1.52	21.16	74.05	55510-114LF	
	16	15.92	14.00	609-2682-ND	1.64	24.18	83.66	55510-116LF	
	18	17.92	16.00	609-2683-ND	1.85	26.52	94.12	55510-118LF	
	20	19.92	18.00	609-2684-ND	2.00	29.47	104.58	55510-120LF	
	22	21.92	20.00	609-2685-ND	2.16	32.41	113.05	55510-122LF	
	24	23.92	22.00	609-2669-ND	2.32	34.46	123.33	55510-124LF	
	26	25.92	24.00	609-2671-ND	2.53	38.78	134.74	55510-126LF	
	28	27.92	26.00	609-2672-ND	2.63	40.20	139.64	55510-128LF	
	30	29.92	28.00	609-2688-ND	2.72	41.94	147.81	55510-130LF	
	32	31.92	30.00	609-2700-ND	2.91	44.74	157.67	55510-132LF	
34	33.92	32.00	609-2693-ND	3.08	47.53	167.52	55510-134LF		
38	37.92	36.00	609-2695-ND	3.33	51.68	187.21	55510-138LF		
40	39.92	38.00	609-2696-ND	3.51	54.40	197.07	55510-140LF		
48	47.92	46.00	609-2692-ND	4.07	63.47	232.13	55510-148LF		
50	49.92	48.00	609-2701-ND	4.40	68.72	251.30	55510-150LF		
Prises verticales, double rangée, entrée du câble par le bas, compactes, CMS									
13	4	3.92	2.00	609-2690-ND	1.22	16.91	57.95	91596-104LF	
	6	5.92	4.00	609-2726-ND	1.17	15.76	54.05	91596-106LF	
	8	7.92	6.00	609-2765-ND	1.44	20.01	70.02	91596-108LF	
	10	9.92	8.00	609-2760-ND	1.70	25.02	86.55	91596-110LF	
	14	13.92	12.00	609-2779-ND	2.24	33.27	119.08	91596-114LF	
	16	15.92	14.00	609-2737-ND	2.48	38.02	132.07	91596-116LF	
	18	17.92	16.00	609-2744-ND	2.70	41.65	146.78	91596-118LF	
	20	19.92	18.00	609-2730-ND	3.00	46.28	163.09	91596-120LF	
	24	23.92	22.00	609-2732-ND	3.48	54.03	195.72	91596-124LF	
	30	29.92	28.00	609-2733-ND	4.20	65.66	240.12	91596-130LF	
Boîtiers double rangée sans détrompeur									
14	4	4.39	2.01	609-2751-ND	.86	11.29	38.14	69307-004LF	
	6	6.40	3.99	609-2752-ND	.81	10.35	35.10	69307-006LF	
	8	8.41	5.99	609-2753-ND	.80	10.50	35.49	69307-008LF	
	10	10.39	8.00	609-2747-ND	.86	11.34	38.32	69307-010LF	
	12	12.40	10.00	609-2754-ND	.97	13.28	44.66	69307-012LF	
	14	14.40	11.99	609-2750-ND	1.04	14.68	48.02	69307-014LF	
	18	18.39	16.00	609-2757-ND	1.21	17.01	58.32	69307-018LF	
	20	20.40	18.01	609-2758-ND	1.30	17.47	61.14	69307-020LF	
	22	22.40	19.99	609-2742-ND	1.38	18.63	65.22	69307-022LF	
	24	24.41	22.00	609-2745-ND	1.46	19.69	68.93	69307-024LF	
26	26.39	24.00	609-2762-ND	1.49	20.65	72.26	69307-026LF		

Fig.	Nb de positions	Dim. (mm)		N° de référence Digi-Key	Prix			N° de référence FCI
		A	B		1	25	100	
14	28	28.40	26.01	609-2792-ND	1.63	22.56	77.37	69307-028LF
	30	30.40	27.99	609-2774-ND	1.56	22.23	76.93	69307-030LF
	32	32.41	30.00	609-2781-ND	1.79	24.01	82.33	69307-032LF
	34	34.40	32.00	609-2767-ND	1.59	23.40	80.96	69307-034LF
	36	36.40	34.01	609-2768-ND	1.66	24.39	84.40	69307-036LF
	38	38.40	35.99	609-2769-ND	1.87	26.19	89.80	69307-038LF
	40	40.41	38.00	609-2770-ND	1.80	25.81	91.59	69307-040LF
	42	42.39	40.01	609-2782-ND	2.02	27.35	95.73	69307-042LF
	44	44.40	42.01	609-2771-ND	1.85	27.26	96.71	69307-044LF
	48	48.41	46.00	609-2773-ND	2.14	29.73	104.05	69307-048LF
50	50.39	48.01	609-2775-ND	1.98	29.68	103.50	69307-050LF	
Boîtiers double rangée avec détrompeur et verrouillage								
15	4	4.40	2.00	609-2776-ND	.86	11.29	38.14	90311-004LF
	6	6.40	4.00	609-2777-ND	.75	9.49	32.19	90311-006LF
	8	8.40	6.00	609-2778-ND	.80	10.50	35.49	90311-008LF
	10	10.40	8.00	609-2772-ND	.86	11.34	38.32	90311-010LF
	12	12.40	10.00	609-2797-ND	.97	13.28	44.66	90311-012LF
	14	14.40	12.00	609-2743-ND	1.04	14.68	48.02	90311-014LF
	16	16.40	14.00	609-2798-ND	1.13	15.57	53.36	90311-016LF
	18	18.40	16.00	609-2789-ND	1.21	17.01	58.32	90311-018LF
	20	20.40	18.00	609-2796-ND	1.30	17.47	61.14	90311-020LF
	22	22.40	20.00	609-2764-ND	1.38	18.63	65.22	90311-022LF
16	24	24.40	22.00	609-2763-ND	1.41	19.69	68.93	90311-024LF
	26	26.40	24.00	609-2783-ND	1.49	20.65	72.26	90311-026LF
	28	28.40	26.00	609-2785-ND	1.51	21.50	74.37	90311-028LF
	30	30.40	28.00	609-2786-ND	1.56	22.23	76.93	90311-030LF
	32	32.40	30.00	609-2787-ND	1.74	24.01	82.33	90311-032LF
	34	34.40	32.00	609-2746-ND	1.59	23.40	80.96	90311-034LF
	36	36.40	34.00	609-2788-ND	1.80	24.39	85.38	90311-036LF
	38	38.40	36.00	609-2790-ND	1.85	24.94	87.31	90311-038LF
	40	40.40	38.00	609-2784-ND	1.80	25.81	91.59	90311-040LF
	42	42.40	40.00	609-2791-ND	1.97	27.35	95.73	90311-042LF
44	44.40	42.00	609-2793-ND	1.85	27.26	96.71	90311-044LF	
50	50.40	48.00	609-2799-ND	1.98	29.68	103.50	90311-050LF	
17	6	6.54	4.00	609-3097-ND	.77	10.60	35.65	10073599-006LF
	8	8.54	6.00	609-3098-ND	.77	10.60	35.65	10073599-008LF
	10	10.54	8.00	609-3099-ND	.71	9.29	31.38	10073599-010LF
	12	12.54	10.00	609-3100-ND	.77	10.60	35.65	10073599-012LF
	16	16.54	14.00	609-3101-ND	.91	12.29	42.12	10073599-016LF
	20	20.54	18.00	609-3102-ND	1.05	14.45	49.55	10073599-020LF
Prises connecteur autodénuant avec détrompeur et verrou à friction, finition dorée								
17	6	10.6						