



A




Fig.	Nb. de positions	Placage	Dimensions - pouces (mm)		N° de référence Digi-Key		Prix		N° de référence FCI	
			A	B	1	25	1	25	FCI	
<b>Simple rangée, droite</b>										
1	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3248-ND	.25	2.84	68000-104HLF		
	6				609-3249-ND	.42	5.12	68000-106HLF		
	8				609-3400-ND	2.11	31.61	68000-108HLF		
	10				609-3250-ND	.42	4.89	68000-110HLF		
	12				609-3251-ND	.67	8.50	68000-112HLF		
	16				609-3252-ND	.88	12.10	68000-116HLF		
	20				609-3253-ND	.93	12.76	68000-120HLF		
	26	609-3254-ND	1.17	16.19	68000-126HLF					
	4	15 µ" or	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3255-ND	.26	3.12	68000-204HLF		
	6				609-3256-ND	.36	4.41	68000-206HLF		
	8				609-3257-ND	.43	5.31	68000-208HLF		
	10				609-3258-ND	.55	6.85	68000-210HLF		
	12				609-3259-ND	.61	7.64	68000-212HLF		
	16				609-3260-ND	.77	9.63	68000-216HLF		
	26				609-3261-ND	1.08	14.61	68000-226HLF		
	4	100 µ" d'étain	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3262-ND	.25	2.90	68000-404HLF		
	6				609-3263-ND	.27	3.20	68000-406HLF		
	8				609-3264-ND	.32	3.77	68000-408HLF		
	10				609-3265-ND	.45	5.53	68000-410HLF		
	12				609-3266-ND	.53	6.64	68000-412HLF		
	16				609-3267-ND	.68	8.20	68000-416HLF		
	18				609-3268-ND	.74	9.22	68000-418HLF		
	20	609-3269-ND	.80	9.96	68000-420HLF					
	26	609-3270-ND	.92	12.65	68000-426HLF					
	1	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3271-ND	.35	4.08	68001-104HLF	
		6				609-3272-ND	.37	4.39	68001-106HLF	
		8				609-3273-ND	.60	7.40	68001-108HLF	
10		609-3274-ND				.42	5.10	68001-110HLF		
12		609-3275-ND				.45	5.51	68001-112HLF		
16		609-3276-ND				.92	12.65	68001-116HLF		
20		609-3401-ND				.86	11.82	68001-120HLF		
26		609-3277-ND	1.12	15.00	68001-126HLF					
36		609-2222-ND	1.28	18.34	68001-136HLF					
4		15 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3402-ND	.38	4.43	68001-204HLF		
6					609-3403-ND	.47	5.74	68001-206HLF		
8					609-3278-ND	.68	8.33	68001-208HLF		
10					609-3279-ND	.51	6.38	68001-210HLF		
12					609-3280-ND	.61	7.64	68001-212HLF		
16					609-3281-ND	.76	9.55	68001-216HLF		
20					609-3282-ND	.85	11.68	68001-220HLF		
26		609-3283-ND	.96	13.12	68001-226HLF					
36		609-2223-ND	1.23	17.24	68001-236HLF					
4		100 µ" d'étain	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3404-ND	1.63	24.07	68001-404HLF		
6					609-3284-ND	.36	4.12	68001-406HLF		
8					609-3405-ND	2.12	31.71	68001-408HLF		
10					609-3285-ND	.45	5.53	68001-410HLF		
12					609-3286-ND	.53	6.64	68001-412HLF		
16					609-3287-ND	.67	8.50	68001-416HLF		
20					609-3288-ND	.80	9.96	68001-420HLF		
26		609-3289-ND	.96	13.12	68001-426HLF					
36		609-2224-ND	1.11	14.92	68001-436HLF					
2	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.150 (3.81)	609-3290-ND	.30	3.61	68002-104HLF		
	6				609-3291-ND	.29	3.35	68002-106HLF		
	8				609-3292-ND	.58	7.16	68002-108HLF		
	10				609-3293-ND	.69	8.50	68002-110HLF		
	12				609-3294-ND	.64	7.95	68002-112HLF		
	16				609-3295-ND	.82	10.46	68002-116HLF		
	20				609-3296-ND	.88	12.15	68002-120HLF		
	26	609-3297-ND	1.12	15.08	68002-126HLF					
	4	15 µ" or	0.230 (5.84)	0.150 (3.81)	609-3298-ND	.27	3.18	68002-204HLF		
	6				609-3299-ND	.38	4.50	68002-206HLF		
	8				609-3300-ND	.43	5.17	68002-208HLF		
	10				609-3301-ND	.51	6.22	68002-210HLF		
	12				609-3302-ND	.62	7.61	68002-212HLF		
	16				609-3303-ND	.76	9.55	68002-216HLF		
26	609-3304-ND				1.07	14.42	68002-226HLF			
4	100 µ" d'étain	0.230 (5.84)	0.150 (3.81)	609-3305-ND	.24	2.65	68002-404HLF			
6				609-3306-ND	.36	4.35	68002-406HLF			
8				609-3406-ND	.33	3.94	68002-408HLF			
10				609-3307-ND	.45	5.53	68002-410HLF			
12				609-3308-ND	.53	6.64	68002-412HLF			
16				609-3309-ND	.73	9.15	68002-416HLF			
20				609-3310-ND	.80	9.96	68002-420HLF			
26	609-3311-ND	1.07	14.42	68002-426HLF						
<b>Simple rangée, à angle droit</b>										
2	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3312-ND	.40	4.74	68016-104HLF		
	6				609-3313-ND	.33	3.85	68016-106HLF		
	8				609-3314-ND	.85	11.15	68016-108HLF		
	10				609-3315-ND	.43	5.30	68016-110HLF		

Fig.	Nb. de positions	Placage	Dimensions - pouces (mm)		N° de référence Digi-Key		Prix		N° de référence FCI
			A	B	1	25	1	25	FCI
2	12	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3316-ND	1.08	14.59	68016-112HLF	
	16				609-3317-ND	.72	8.76	68016-116HLF	
	26				609-3318-ND	1.83	27.07	68016-126HLF	
	36				609-2225-ND	2.01	27.10	68016-136HLF	
	4	15 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3319-ND	.23	2.57	68016-204HLF	
	6				609-3320-ND	.69	8.54	68016-206HLF	
	8				609-3321-ND	.39	4.56	68016-208HLF	
	10				609-3322-ND	.79	9.88	68016-210HLF	
	12				609-3323-ND	.81	10.42	68016-212HLF	
	16				609-3324-ND	1.13	15.68	68016-216HLF	
	20				609-3325-ND	1.31	17.76	68016-220HLF	
	26				609-3326-ND	1.65	24.27	68016-226HLF	
36	609-2226-ND	1.58	21.99	68016-236HLF					
4	100 µ" d'étain	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3407-ND	1.43	19.90	68016-404HLF		
6				609-3327-ND	.63	7.82	68016-406HLF		
8				609-3328-ND	.74	9.22	68016-408HLF		
10				609-3329-ND	.82	10.73	68016-410HLF		
12				609-3330-ND	.36	4.27	68016-412HLF		
16				609-3331-ND	1.09	14.75	68016-416HLF		
20				609-3408-ND	1.26	17.08	68016-420HLF		
26				609-3332-ND	1.52	21.61	68016-426HLF		
36	609-2227-ND	1.14	15.39	68016-436HLF					
<b>Double rangée, droite</b>									
3	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3201-ND	.32	3.75	67996-104HLF	
	6				609-3202-ND	.41	4.81	67996-106HLF	
	8				609-3203-ND	2.81	44.88	67996-108HLF	
	10				609-3387-ND	.58	7.45	67996-110HLF	
	12	609-3204-ND	.71	8.66	67996-112HLF				
	16	609-3205-ND	.91	12.44	67996-116HLF				
	20	609-3206-ND	.96	13.11	67996-120HLF				
	24	609-3207-ND	1.13	15.29	67996-124HLF				
	26	609-3388-ND	4.07	64.66	67996-126HLF				
	32	609-3208-ND	1.40	19.39	67996-132HLF				
	4	15 µ" or	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3209-ND	.27	3.18	67996-204HLF	
	6				609-3210-ND	.34	4.06	67996-206HLF	
8	609-3211-ND				.94	12.97	67996-208HLF		
10	609-3212-ND				.69	8.37	67996-210HLF		
12	609-3213-ND				.58	6.89	67996-212HLF		
16	609-3389-ND				4.04	63.19	67996-216HLF		
20	609-3214-ND				.83	10.87	67996-220HLF		
24	609-3215-ND				.97	13.44	67996-224HLF		
26	609-3216-ND	4.08	63.83	67996-226HLF					
32	609-3217-ND	1.18	16.22	67996-232HLF					
4	100 µ" d'étain	0.230 (5.84)	0.095 (2.41)	609-3390-ND	.26	2.92	67996-404HLF		
6				609-3218-ND	.31	3.67	67996-406HLF		
8				609-3391-ND	.36	4.36	67996-408HLF		
10				609-3392-ND	2.08	31.08	67996-410HLF		
12				609-3219-ND	.43	5.18	67996-412HLF		
16				609-3220-ND	.61	7.67	67996-416HLF		
20				609-3221-ND	.71	8.73	67996-420HLF		
24				609-3222-ND	.82	10.72	67996-424HLF		
26	609-3223-ND	.86	11.40	67996-426HLF					
32	609-3224-ND	1.02	13.92	67996-432HLF					
3	4	30 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3225-ND	.33	3.89	67997-104HLF	
	6				609-3393-ND	1.91	27.26	67997-106HLF	
	8				609-3226-ND	.51	6.39	67997-108HLF	
	10				609-3394-ND	2.24	34.30	67997-110HLF	
	12	609-3227-ND	.69	8.39	67997-112HLF				
	16	609-3228-ND	.86	11.19	67997-116HLF				
	20	609-3229-ND	4.01	62.55	67997-120HLF				
	24	609-3230-ND	2.74	38.46	67997-124HLF				
	26	609-3231-ND	1.34	18.06	67997-126HLF				
	32	609-3232-ND	1.27	17.22	67997-132HLF				
	72	609-2219-ND	2.35	34.85	67997-172HLF				
	4	15 µ" or	0.230 (5.84)	0.120 (3.05)	609-3233-ND	1.39	19.29	67997-204HLF	
6	609-3234-ND				.36	4.22	67997-206HLF		
8	609-3235-ND				.36	4.40	67997-208HLF		
10	609-3236-ND				.44	5.48	67997-210HLF		
12	609-3237-ND				.79	9.86	67997-212HLF		
16	609-3238-ND				.77	9.67	67997-216HLF		
20	609-3239-ND				1.16	16.03	67997-220HLF		
24	609-3395-ND				.86	11.73			



Table with columns: Fig., Nb. de positions, Placage, Dimensions - pouces (mm) A B, N° de référence Digi-Key, Prix 1 25, N° de référence FCI. Includes sub-sections for 100 µm d'étain, 30 µm or, 15 µm or, and 100 µm d'étain.

Table with columns: Fig., Nb. de positions, Placage, Dimensions - pouces (mm) A B, N° de référence Digi-Key, Prix 1 25, N° de référence FCI. Includes sub-sections for 30 µm or, 15 µm or, 100 µm d'étain, and CMS double rangée, droit.



Table with columns: Fig., Couleur de boîtier, Placage, Dimensions - pouces (mm) A B C, N° de référence Digi-Key, Prix 1 25, N° de référence FCI. Includes sub-sections for Shunts and various plating options.

Prises à montage sur CI 0,100" (2,54 mm)




Table with columns: Fig., Nb. de positions, Dimension A (pouces (mm)), N° de référence Digi-Key, Prix unitaire 1 25 100, N° de référence FCI. Includes sub-sections for Simple rangée verticale and Double rangée verticale.

Table with columns: Fig., Nb. de positions, Dimension A (pouces (mm)), N° de référence Digi-Key, Prix unitaire 1 25 100, N° de référence FCI. Includes sub-sections for Double rangée verticale - Double entrée and Double rangée verticale - Double entrée CMS.

Livraison gratuite pour les commandes de plus de 65 € ! Tous les prix sont indiqués en euros.

fr.digikey.com — Téléphone (numéro vert) : 0800-161-113 — Téléphone : +31 (0)53-484-9584 — Télécopieur : +33 (0)38-717-0111

A




Fig.	Nb. de positions	Dimension A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
				1	25	100		
<b>Embase verticale simple rangée</b>								
1	3	0.30 (7.62)	609-2410-ND	.64	.32	.26	69167-103HLF	
	4	0.40 (10.16)	609-2411-ND	.80	.40	.34	69167-104HLF	
	5	0.50 (12.70)	609-2412-ND	.91	.49	.41	69167-105HLF	
	6	0.60 (15.24)	609-2413-ND	.95	.53	.45	69167-106HLF	
	7	0.70 (17.78)	609-2414-ND	1.12	.61	.52	69167-107HLF	
	8	0.80 (20.32)	609-2415-ND	1.20	.65	.56	69167-108HLF	
	9	0.90 (22.86)	609-2416-ND	1.25	.69	.59	69167-109HLF	
	10	1.00 (25.40)	609-2417-ND	1.42	.77	.68	69167-110HLF	
	11	1.10 (27.94)	609-2418-ND	1.58	.91	.80	69167-111HLF	
	12	1.20 (30.48)	609-2419-ND	1.30	.73	.64	69167-112HLF	
	14	1.40 (35.56)	609-2421-ND	1.41	.81	.70	69167-114HLF	
	15	1.50 (38.10)	609-2422-ND	1.72	.96	.83	69167-115HLF	
	<b>Embase à angle droit simple rangée</b>							
	2	3	0.30 (7.62)	609-2449-ND	.64	.32	.26	78208-103HLF
		4	0.40 (10.16)	609-2450-ND	.81	.42	.36	78208-104HLF
5		0.50 (12.70)	609-2451-ND	.95	.50	.44	78208-105HLF	
6		0.60 (15.24)	609-2452-ND	1.03	.57	.48	78208-106HLF	
7		0.70 (17.78)	609-2453-ND	1.18	.64	.55	78208-107HLF	
8		0.80 (20.32)	609-2454-ND	1.31	.73	.63	78208-108HLF	
9		0.90 (22.86)	609-2455-ND	2.63	1.43	1.25	78208-109HLF	
10		1.00 (25.40)	609-2456-ND	1.55	.87	.76	78208-110HLF	
12		1.20 (30.48)	609-2458-ND	1.34	.73	.63	78208-112HLF	
15		1.50 (38.10)	609-2461-ND	1.79	1.03	.91	78208-115HLF	
<b>Embase verticale double rangée</b>								
3		6	0.30 (7.62)	609-2423-ND	1.00	.56	.47	69168-106HLF
		8	0.40 (10.16)	609-2424-ND	1.31	.73	.63	69168-108HLF
		10	0.50 (12.70)	609-2425-ND	1.53	.83	.73	69168-110HLF
		12	0.60 (15.24)	609-2426-ND	1.36	.77	.66	69168-112HLF
	14	0.70 (17.78)	609-2427-ND	1.52	.85	.74	69168-114HLF	
	16	0.80 (20.32)	609-2428-ND	1.69	.97	.84	69168-116HLF	
	18	0.90 (22.86)	609-2429-ND	1.85	1.09	.95	69168-118HLF	
	20	1.00 (25.40)	609-2430-ND	1.99	1.18	1.05	69168-120HLF	
	22	1.10 (27.94)	609-2431-ND	2.06	1.24	1.08	69168-122HLF	
	24	1.20 (30.48)	609-2432-ND	2.35	1.42	1.24	69168-124HLF	
	26	1.30 (33.02)	609-2433-ND	2.40	1.43	1.28	69168-126HLF	
	28	1.40 (35.56)	609-2434-ND	2.63	1.61	1.40	69168-128HLF	
	30	1.50 (38.10)	609-2435-ND	2.81	1.73	1.50	69168-130HLF	
	<b>Embase à angle droit double rangée</b>							
	4	6	0.30 (7.62)	609-2436-ND	1.08	.60	.51	78207-106HLF
8		0.40 (10.16)	609-2437-ND	1.30	.73	.63	78207-108HLF	
10		0.50 (12.70)	609-2438-ND	.99	.55	.46	78207-110HLF	
12		0.60 (15.24)	609-2439-ND	1.41	.77	.67	78207-112HLF	
14		0.70 (17.78)	609-2440-ND	1.52	.85	.74	78207-114HLF	
16		0.80 (20.32)	609-2441-ND	1.78	1.02	.88	78207-116HLF	
20		1.00 (25.40)	609-2443-ND	1.99	1.18	1.05	78207-120HLF	
24		1.20 (30.48)	609-2445-ND	2.32	1.38	1.24	78207-124HLF	
26		1.30 (33.02)	609-2446-ND	4.84	2.97	2.66	78207-126HLF	
30		1.50 (38.10)	609-2448-ND	2.81	1.68	1.48	78207-130HLF	
<b>Boîtier simple rangée sans détrompeur central</b>								
5		1	0.10 (2.54)	609-2342-ND	.60	.30	.24	65039-036LF
		2	0.20 (5.08)	609-2341-ND	.70	.34	.28	65039-035LF
		3	0.30 (7.62)	609-2340-ND	.76	.39	.32	65039-034LF
		4	0.40 (10.16)	609-2339-ND	.80	.40	.34	65039-033LF
	5	0.50 (12.70)	609-2338-ND	.90	.45	.38	65039-032LF	
	6	0.60 (15.24)	609-2337-ND	.97	.52	.44	65039-031LF	
	7	0.70 (17.78)	609-2336-ND	.97	.52	.44	65039-030LF	
	8	0.80 (20.32)	609-2335-ND	1.00	.55	.47	65039-029LF	
	9	0.90 (22.86)	609-2334-ND	1.08	.60	.50	65039-028LF	
	10	1.00 (25.40)	609-2333-ND	1.13	.64	.53	65039-027LF	
	11	1.10 (27.94)	609-2332-ND	1.17	.66	.54	65039-026LF	
	12	1.20 (30.48)	609-2331-ND	1.21	.69	.59	65039-025LF	
	13	1.30 (33.02)	609-2330-ND	1.25	.68	.60	65039-024LF	
	14	1.40 (35.56)	609-2329-ND	1.37	.75	.65	65039-023LF	
	15	1.50 (38.10)	609-2328-ND	1.58	.88	.77	65039-022LF	
	16	1.60 (40.64)	609-2327-ND	1.69	.94	.83	65039-021LF	
	17	1.70 (43.18)	609-2326-ND	1.73	.96	.84	65039-020LF	
	18	1.80 (45.72)	609-2325-ND	1.71	.98	.85	65039-019LF	
	20	2.00 (50.80)	609-2323-ND	1.85	1.09	.95	65039-017LF	
	21	2.10 (53.34)	609-2322-ND	1.93	1.15	1.02	65039-016LF	
	22	2.20 (55.88)	609-2321-ND	1.75	1.01	.90	65039-015LF	
	24	2.40 (60.96)	609-2319-ND	1.11	.60	.52	65039-013LF	
	25	2.50 (63.50)	609-2318-ND	2.19	1.32	1.15	65039-012LF	
	32	3.20 (81.28)	609-2311-ND	2.51	1.54	1.34	65039-005LF	
	36	3.60 (91.44)	609-2307-ND	2.52	1.55	1.34	65039-001LF	

Fig.	Nb. de positions	Dimension A pouces (mm)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
				1	25	100		
<b>Boîtier simple rangée avec détrompeur central</b>								
5	3	0.30 (7.62)	609-2395-ND	.81	.42	.36	78211-003LF	
	4	0.40 (10.16)	609-2396-ND	.95	.53	.44	78211-004LF	
	5	0.50 (12.70)	609-2397-ND	1.13	.61	.52	78211-005LF	
	6	0.60 (15.24)	609-2398-ND	1.25	.68	.60	78211-006LF	
	7	0.70 (17.78)	609-2399-ND	1.33	.73	.64	78211-007LF	
	8	0.80 (20.32)	609-2400-ND	1.19	.67	.57	78211-008LF	
	9	0.90 (22.86)	609-2401-ND	1.62	.96	.83	78211-009LF	
	10	1.00 (25.40)	609-2402-ND	1.18	.65	.56	78211-010LF	
	12	1.20 (30.48)	609-2404-ND	1.55	.89	.77	78211-012LF	
	14	1.40 (35.56)	609-2406-ND	2.30	1.41	1.26	78211-014LF	
	15	1.50 (38.10)	609-2407-ND	2.13	1.23	1.09	78211-015LF	
	<b>Boîtier double rangée sans détrompeur central</b>							
	6	4	0.20 (5.08)	609-2377-ND	1.01	.53	.46	65043-035LF
		6	0.30 (7.62)	609-2376-ND	.97	.52	.44	65043-034LF
		8	0.40 (10.16)	609-2375-ND	1.12	.62	.52	65043-033LF
10		0.50 (12.70)	609-2374-ND	1.44	.78	.69	65043-032LF	
12		0.60 (15.24)	609-2373-ND	.42	.25	.20	65043-031LF	
14		0.70 (17.78)	609-2372-ND	1.87	1.10	.96	65043-030LF	
16		0.80 (20.32)	609-2371-ND	1.73	.96	.84	65043-029LF	
18		0.90 (22.86)	609-2370-ND	2.08	1.19	1.06	65043-028LF	
20		1.00 (25.40)	609-2369-ND	2.20	1.33	1.16	65043-027LF	
22		1.10 (27.94)	609-2368-ND	2.43	1.47	1.28	65043-026LF	
24		1.20 (30.48)	609-2367-ND	2.49	1.48	1.33	65043-025LF	
26		1.30 (33.02)	609-2366-ND	2.54	1.56	1.40	65043-024LF	
28		1.40 (35.56)	609-2365-ND	2.66	1.64	1.47	65043-023LF	
30		1.50 (38.10)	609-2364-ND	2.88	1.77	1.54	65043-022LF	
32		1.60 (40.64)	609-2363-ND	2.51	1.54	1.34	65043-021LF	
34		1.70 (43.18)	609-2362-ND	2.52	1.55	1.35	65043-020LF	
36		1.80 (45.72)	609-2361-ND	2.58	1.59	1.38	65043-019LF	
40		2.00 (50.80)	609-2359-ND	2.85	1.76	1.55	65043-017LF	
44		2.20 (55.88)	609-2357-ND	3.00	1.85	1.63	65043-015LF	
46		2.30 (58.24)	609-2356-ND	3.09	1.91	1.68	65043-014LF	
48		2.40 (60.96)	609-2355-ND	3.07	1.91	1.73	65043-013LF	
50		2.50 (63.50)	609-2354-ND	3.02	1.87	1.65	65043-012LF	
52		2.60 (66.04)	609-2353-ND	3.52	2.17	1.92	65043-011LF	
54		2.70 (68.58)	609-2352-ND	3.46	2.15	1.95	65043-010LF	
58		2.90 (73.66)	609-2350-ND	3.67	2.28	2.07	65043-008LF	
60		3.00 (76.20)	609-2349-ND	3.79	2.36	2.14	65043-007LF	
64		3.20 (81.28)	609-2347-ND	3.77	2.43	2.16	65043-005LF	
72		3.60 (91.44)	609-2343-ND	3.68	2.28	2.07	65043-001LF	
<b>Boîtier double rangée avec détrompeur central</b>								
6		4	0.20 (5.08)	609-2379-ND	1.39	.78	.67	69176-004LF
		6	0.30 (7.62)	609-2380-ND	1.48	.80	.70	69176-006LF
		8	0.40 (10.16)	609-2381-ND	1.69	.94	.83	69176-008LF
		10	0.50 (12.70)	609-2382-ND	1.82	1.04	.90	69176-010LF
		12	0.60 (15.24)	609-2383-ND	2.01	1.15	1.02	69176-012LF
		14	0.70 (17.78)	609-2384-ND	2.18	1.29	1.15	69176-014LF
		16	0.80 (20.32)	609-2385-ND	2.27	1.37	1.19	69176-016LF
	18	0.90 (22.86)	609-2386-ND	2.41	1.45	1.26	69176-018LF	
	20	1.00 (25.40)	609-2387-ND	2.54	1.56	1.40	69176-020LF	
	22	1.10 (27.94)	609-2388-ND	2.73	1.68	1.46	69176-022LF	
	24	1.20 (30.48)	609-2389-ND	2.85	1.75	1.52	69176-024LF	
	26	1.30 (33.02)	609-2390-ND	2.97	1.83	1.59	69176-026LF	
	28	1.40 (35.56)	609-2391-ND	3.12	1.93	1.70	69176-028LF	
	30	1.50 (38.10)	609-2392-ND	3.24	2.00	1.76	69176-030LF	
	<b>Fiche à détrompeur pour boîtier de prise</b>							
Fiche à détrompeur		609-2378-ND	.15	.07				

Caractéristiques : • Matériau du corps : thermoplastique renforcé à la fibre de verre • Couleur : embase à angle droit : bleue ; embase verticale : noire ; boîtier : bleu • Ignifuge : conformément à UL 94V-0 • Matériau des contacts : bronze phosphoreux




Fig. positions	Nb. de positions	Dim. A pouces (mm) (typique)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
				1	25	100		
<b>Embase verticale à simple rangée — Or</b>								
1	2	0.161 (4.08)	609-1304-ND	.54	.28	.22	76384-302LF	
	3	0.261 (6.62)	609-1305-ND	.65	.33	.27	76384-303LF	
	4	0.361 (9.16)	609-1306-ND	.74	.37	.32	76384-304LF	
	5	0.461 (11.70)	609-1307-ND	.78	.40	.34	76384-305LF	
	6	0.561 (14.24)	609-1308-ND	.90	.50	.42	76384-306LF	
	7	0.661 (16.78)	609-1309-ND	.99	.55	.46	76384-307LF	
	8	0.761 (19.32)	609-1310-ND	1.13	.62	.53	76384-308LF	
	9	0.861 (21.86)	609-1311-ND	1.20	.67	.58	76384-309LF	
	10	0.961 (24.40)	609-1312-ND	1.26	.71	.61	76384-310LF	
	11	1.061 (26.94)	609-1313-ND	1.42	.77	.68	76384-311LF	
	12	1.161 (29.48)	609-1314-ND	1.47	.82	.72	76384-312LF	
	13	1.261 (32.02)	609-1315-ND	1.46	.81	.71	76384-313LF	
	14	1.361 (34.56)	609-1316-ND	1.63	.94	.81	76384-314LF	
	15	1.461 (37.10)	609-3063-ND	1.41	.79	.69	76384-315LF	
	16	1.561 (39.64)	609-3064-ND	1.62	.93	.81	76384-316LF	
	<b>Embase verticale à simple rangée — Étain</b>							
1	2	0.161 (4.08)	609-1317-ND	.51	.25	.21	76384-402LF	
	3	0.261 (6.62)	609-1318-ND	.56	.27	.23	76384-403LF	
	4	0.361 (9.16)	609-1319-ND	.68	.34	.28	76384-404LF	
	5	0.461 (11.70)	609-1320-ND	.82	.42	.35	76384-405LF	
	6	0.561 (14.24)	609-1321-ND	.90	.48	.40	76384-406LF	
	8	0.761 (19.32)	609-1323-ND	1.02	.57	.48	76384-408LF	
	9	0.861 (21.86)	609-1324-ND	1.12	.64	.52	76384-409LF	
	10	0.961 (24.40)	609-1325-ND	1.17	.64	.55	76384-410LF	
	12	1.161 (29.48)	609-1327-ND	1.36	.74	.65	76384-412LF	
	15	1.461 (37.10)	609-3065-ND	1.61	.92	.80	76384-415LF	
	16	1.561 (39.64)	609-3066-ND	1.67	.99	.85	76384-416LF	
	<b>Embase angle droit à une seule rangée — Or</b>							
	2	2	0.193 (4.90)	609-1278-ND	.60	.29	.25	76382-302LF
		3	0.293 (7.44)	609-1279-ND	.74	.37	.32	76382-303LF
		4	0.393 (9.98)	609-1280-ND	.83	.44	.37	76382-304LF
		5	0.493 (12.52)	609-1281-ND	.97	.54	.45	76382-305LF
6		0.593 (15.06)	609-1282-ND	1.11	.63	.52	76382-306LF	
7		0.693 (17.60)	609-1283-ND	1.18	.64	.55	76382-307LF	
8		0.793 (20.14)	609-1284-ND	1.24	.69	.59	76382-308LF	
9		0.893 (22.68)	609-1285-ND	1.45	.79	.69	76382-309LF	
10		0.993 (25.22)	609-1286-ND	1.53	.86	.75	76382-310LF	
12		1.193 (30.30)	609-1288-ND	1.64	.94	.82	76382-312LF	
13		1.293 (32.84)	609-1289-ND	2.20	1.33	1.16	76382-313LF	
<b>Embase angle droit à une seule rangée — Étain</b>								
2		2	0.193 (4.90)	609-1291-ND	.86	.43	.35	76382-402LF
	3	0.293 (7.44)	609-1292-ND	.65	.33	.27	76382-403LF	
	4	0.393 (9.98)	609-1293-ND	.76	.39	.33	76382-404LF	
	5	0.493 (12.52)	609-1294-ND	.86	.46	.39	76382-405LF	
	6	0.593 (15.06)	609-1295-ND	.93	.52	.44	76382-406LF	
	7	0.693 (17.60)	609-1296-ND	1.06	.60	.49	76382-407LF	
	8	0.793 (20.14)	609-1297-ND	1.14	.62	.53	76382-408LF	
	9	0.893 (22.68)	609-1298-ND	1.22	.68	.58	76382-409LF	
	<b>Embase verticale à double rangée — Or</b>							
3	4	0.161 (4.08)	609-1330-ND	.86	.46	.39	76385-302LF	
	6	0.261 (6.62)	609-1331-ND	1.08	.61	.50	76385-303LF	
	8	0.361 (9.16)	609-1332-ND	1.24	.70	.60	76385-304LF	
	10	0.461 (11.70)	609-1333-ND	1.42	.77	.68	76385-305LF	
	12	0.561 (14.24)	609-1334-ND	1.58	.90	.78	76385-306LF	
	14	0.661 (16.78)	609-1335-ND	1.59	.89	.78	76385-307LF	
	16	0.761 (19.32)	609-1336-ND	1.58	.91	.79	76385-308LF	
	18	0.861 (21.86)	609-1337-ND	1.80	1.06	.92	76385-309LF	
	20	0.961 (24.40)	609-1338-ND	2.22	1.33	1.16	76385-310LF	
	22	1.061 (26.94)	609-1339-ND	2.10	1.26	1.10	76385-311LF	
	26	1.261 (32.02)	609-1341-ND	2.44	1.45	1.30	76385-313LF	
	28	1.361 (34.56)	609-1342-ND	2.45	1.51	1.31	76385-314LF	
	30	1.461 (37.10)	609-1343-ND	2.63	1.61	1.40	76385-315LF	
	32	1.561 (39.64)	609-1344-ND	3.23	2.00	1.76	76385-316LF	
	36	1.761 (44.72)	609-1346-ND	3.45	2.14	1.94	76385-318LF	
	<b>Embase verticale à double rangée — Étain</b>							
3	4	0.161 (4.08)	609-1347-ND	.68	.35	.28	76385-402LF	
	6	0.261 (6.62)	609-1348-ND	.97	.54	.45	76385-403LF	
	8	0.361 (9.16)	609-1349-ND	1.16	.63	.54	76385-404LF	
	10	0.461 (11.70)	609-1350-ND	1.29	.73	.62	76385-405LF	
	12	0.561 (14.24)	609-1351-ND	1.42	.79	.70	76385-406LF	
	14	0.661 (16.78)	609-1352-ND	1.61	.93	.80	76385-407LF	
	16	0.761 (19.32)	609-1353-ND	1.50	.84	.73	76385-408LF	
	18	0.861 (21.86)	609-1354-ND	1.83	1.05	.94	76385-409LF	
	20	0.961 (24.40)	609-1355-ND	1.97	1.17	1.04	76385-410LF	
	22	1.061 (26.94)	609-1356-ND	2.37	1.43	1.24	76385-411LF	
	24	1.161 (29.48)	609-1357-ND	2.30	1.37	1.22	76385-412LF	
	26	1.261 (32.02)	609-1358-ND	2.41	1.48	1.33	76385-413LF	

Fig. positions	Nb. de positions	Dim. A pouces (mm) (typique)	N° de référence Digi-Key	Prix unitaire			N° de référence FCI	
				1	25	100		
<b>Embase angle droit à double rangée — Or</b>								
4	4	0.193 (4.90)	609-1364-ND	1.07	.60	.50	76383-302LF	
	6	0.283 (7.44)	609-1365-ND	1.08	.61	.50	76383-303LF	
	8	0.393 (9.98)	609-1366-ND	1.52	.87	.75	76383-304LF	
	10	0.493 (12.52)	609-1367-ND	1.74	1.03	.89	76383-305LF	
	12	0.593 (15.06)	609-1368-ND	1.96	1.16	1.03	76383-306LF	
	14	0.693 (17.60)	609-1369-ND	2.25	1.35	1.18	76383-307LF	
	18	0.893 (22.68)	609-1371-ND	2.24	1.35	1.17	76383-309LF	
	20	0.993 (25.22)	609-1372-ND	2.69	1.67	1.47	76383-310LF	
	26	1.293 (32.84)	609-1375-ND	2.98	1.84	1.62	76383-313LF	
	28	1.393 (35.38)	609-1376-ND	3.65	2.27	2.06	76383-314LF	
	30	1.493 (37.92)	609-1377-ND	3.32	2.07	1.87	76383-315LF	
	32	1.593 (40.46)	609-1378-ND	3.54	2.20	2.00	76383-316LF	
	34	1.693 (43.00)	609-1379-ND	4.00	2.50	2.29	76383-317LF	
	<b>Embase angle droit à double rangée — Étain</b>							
4	4	0.193 (4.90)	609-1381-ND	.75	.38	.33	76383-402LF	
	6	0.283 (7.44)	609-1382-ND	.99	.55	.46	76383-403LF	
	8	0.393 (9.98)	609-1383-ND	1.24	.70	.60	76383-404LF	
	10	0.493 (12.52)	609-1384-ND	1.54	.89	.77	76383-405LF	
	12	0.593 (15.06)	609-1385-ND	1.58	.91	.79	76383-406LF	
	14	0.693 (17.60)	609-1386-ND	1.80	1.04	.92	76383-407LF	
	20	0.993 (25.22)	609-1389-ND	2.24	1.35	1.17	76383-410LF	
	26	1.293 (32.84)	609-1392-ND	2.68	1.66	1.46	76383-413LF	
	28	1.393 (35.38)	609-1393-ND	3.56	2.20	1.94	76383-414LF	
	30	1.493 (37.92)	609-1394-ND	4.40	2.72	2.40	76383-415LF	
	32	1.593 (40.46)	609-1395-ND	4.53	2.82	2.55	76383-416LF	
	36	1.793 (45.54)	609-1397-ND	3.59	2.23	2.02	76383-418LF	
	<b>Boîtier simple rangée</b>							
	5	2	0.197 (5.00)	609-1262-ND	.26	.12	.09	65240-002LF
3		0.297 (7.54)	609-1263-ND	.30	.15	.12	65240-003LF	
4		0.397 (10.08)	609-1264-ND	.39	.19	.15	65240-004LF	
5		0.497 (12.62)	609-1265-ND	.53	.23	.19	65240-005LF	
6		0.597 (15.16)	609-1266-ND	.49	.24	.20	65240-006LF	
7		0.697 (17.70)	609-1267-ND	.56	.28	.23	65240-007LF	
8		0.797 (20.24)	609-1268-ND	.60	.29	.25	65240-008LF	
9		0.897 (22.78)	609-1269-ND	.69	.35	.29	65240-009LF	
10		0.997 (25.32)	609-1270-ND	.71	.35	.30	65240-010LF	
11		1.097 (27.86)	609-1271-ND	.79	.41	.35	65240-011LF	
12		1.197 (30.40)	609-1272-ND	.85	.44	.37	65240-012LF	
13		1.297 (32.94)	609-1273-ND	.83	.45	.38	65240-013LF	
14		1.397 (35.48)	609-1274-ND	.89	.47	.41	65240-014LF	
16		1.597 (40.56)	609-3060-ND	.97	.54	.45	65240-016LF	
18		1.797 (45.64)	609-3061-ND	1.06	.57	.49	65240-018LF	
20		1.997 (50.72)	609-3062-ND	1.15	.63	.54	65240-020LF	
<b>Boîtier à double rangée</b>								
6		4	0.197 (5.00)	609-1245-ND	.41	.20	.16	65239-002LF
		6	0.297 (7.54)	609-1246-ND	.51	.26	.21	65239-003LF
		8	0.397 (10.08)	609-1247-ND	.61	.30	.25	65239-004LF
	10	0.497 (12.62)	609-1248-ND	.75	.37	.32	65239-005LF	
	12	0.597 (15.16)	609-1249-ND	.80	.41	.35	65239-006LF	
	14	0.697 (17.70)	609-1250-ND	.91	.48	.41	65239-007LF	
	16	0.797 (20.24)	609-1251-ND	.97	.54	.45	65239-008LF	
	18	0.897 (22.78)	609-1252-ND	1.07	.61	.50	65239-009LF	
	20	0.997 (25.32)	609-1253-ND	1.21	.67	.58	65239-010LF	
	22	1.097 (27.86)	609-1254-ND	1.24	.70	.60	65239-011LF	
	24	1.197 (30.40)	609-1255-ND	1.35	.73	.64	65239-012LF	
	26	1.297 (32.94)	609-1256-ND	1.46	.79	.70	65239-013LF	
	32	1.597 (40.56)	609-1259-ND	1.60	.92	.80		